

PUNTO TENDA

IL PUNTO D'INCONTRO TRA STILE E ARREDO

CATALOGO FOTOGRAFICO TENDE DA SOLE

2022

LE TENDE DA FINESTRA...



LE TENDE DA FINESTRA...



TESSUTO ACRILICO STRUTTURA
INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA
INTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 15 CM.
ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA

MOVIMENTO CATENELLA



IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I
COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA
INTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 15
CM. ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA



**TENDA DA BALCONE CON TERMINALE E
BRACCETTI IN ACCIAIO**

MOVIMENTAZIONE A CATENELLA,
CONFEZIONATO IN TINTA UNITA.
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX
VISTA INTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA
15 CM. ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN
TINTA



QUADRO

ATTORCIGLIATO

**STRUTTURA CON BRACCI LATERALI IN
FERRO ZINCATO E VERNICIATI NEI
COLORI ARABESCATO ARGENTO O
ARABESCATO RAME**

IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I
COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA
ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 15
CM. ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA

CAPPOTTINE...



CAPPOTTINE...



ASIA




ASTOR



BERMUDA



DOVER




ELLISSE



FANTASY 2003



FANTASY 2004



FANTASY




LUNA

CAPPOTTINE...



NEVADA



PALMA



RENO



RIO



SOLE




SYLT

CAPPOTTINE...



NEVADA



PALMA



RENO



RIO



SOLE



SYLT

TENDE A CADUTA...



TENDE A CADUTA...



STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM.
DISEGNO "B" PASSAMANERIA ADATTA

CE CLASSE 1

OLINDA CON BRACCETTI



OLINDA CON CASSONETTO



STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 1013AVORIO - RAL 7035 GRIGIO

IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA

CE Classe 1

STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

SPECIFICARE SEMPRE SE VA INSTALLATA A SOFFITTO O A PARETE O LATERALE E SE I MORSETTI SONO APPLICATI A TERRA O A PARETE

CE Classe 1

TENDE A CADUTA...


CLINDA SENZA BRACCETTI



**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO RAL 1013AVORIO - RAL 7035
GRIGIO**

IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I COMANDI
SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E LA
MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B" CON
PASSAMANERIA IN TINTA

CE Classe 1



**TENDA VERTICALE COMPOSTA DA RULLO
AVVOLGITORE Ø 70 MM**
IN LAMIERA ZINCATA, GUIDE LATERALI IN
ALLUMINIO SEZIONE MM. 110X30, TERMINALE
IN ALLUMINIO SEZIONE MM. 22X60 E SUPPORTI
IN FUSIONE DI ALLUMINIO. COMPLETA DI
FERMI IN ACCIAIO INOX. STRUTTURA
VERNICIATA BIANCO DI SERIE, RAL 9010.
VIENE CONFEZIONATA DI SERIE CON
TESSUTO DI FIBRA DI POLIESTERE
E PLASTIFICATO PVC TINTA UNITA SOLEIL
O PRECONSTRAINT 302

CE Classe 1

TENDE A CADUTA...



TENDA VERTICALE CON CASSONETTO
COMPOSTA DA RULLO AVVOLGITORE Ø 70 MM
IN LAMIERA ZINCATA, MISURA DEL
CASSONETTO 110, GUIDE LATERALI
IN ALLUMINIO SEZIONE MM. 110X30. TERMINALE
IN ALLUMINIO SEZIONE MM. 22X60 E SUPPORTI IN
FUSIONE DI ALLUMINIO, COMPLETA DI FERMI IN
ACCIAIO INOX. STRUTTURA VERNICIATA
BIANCO DI SERIE, RAL 9010. VIENE
CONFEZIONATA DI SERIE CON TESSUTO DI
FIBRA DI POLIESTERE E PLASTIFICATO PVC
TINTA UNITA SOLEIL O PRECONTRAIN 302

CE Classe 1



TENDA A CADUTA CASSONETTATA
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9010 E GUIDE
LATERALI A ZIP

OLTRE I 3,5 METRI NON È POSSIBILE AVERE IL TELO
INTERAMENTE IN CRISTAL

MOVIMENTAZIONE MANUALE O CON MOTORE
(OBBLIGATORIO OLTRE 400 CM DI LARGHEZZA)

TENDE A CADUTA...



TENDA A CADUTA CASSONETTATA
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9010 E GUIDE
LATERALI A ZIP

OLTRE I 3,5 METRI NON È POSSIBILE AVERE IL TELO
INTERAMENTE IN CRISTAL

MOVIMENTAZIONE MANUALE O CON MOTORE
(OBBLIGATORIO OLTRE 400 CM DI LARGHEZZA)




TENDA A CADUTA CASSONETTATA
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9010 E GUIDE
LATERALI A ZIP

OLTRE I 3,5 METRI NON È POSSIBILE AVERE IL TELO
INTERAMENTE IN CRISTAL

MOVIMENTAZIONE MANUALE O CON MOTORE
(OBBLIGATORIO OLTRE 400 CM DI LARGHEZZA)

TENDE A CADUTA...



**TENDA CON BRACCI LATERALI DI
TENSIONE A MOLLA**
STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I
COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA
ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30
CM. ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA

A RICHIESTA CASSONETTO

CE Classe 1



PRODOTTO INNOVATIVO CARATTERIZZATO DA UN DESIGN RICERCATO
SI DISTINGUE DALLE TRADIZIONALI TENDE PER AVERE DUE TELI, UNO
ESTIVO E UNO INVERNALE, AVVOLTI SU UN DOPPIO RULLO.
IL TELO INVERNALE È SEMITRASPARENTE ED È INSERITO IN UNA DOPPIA
GUIDA; QUELLO ESTIVO PUÒ ESSERE REALIZZATO IN TESSUTI ACRILICI O
POLIESTERE E PERMETTE DI RIPARARE DAL SOLE GLI SPAZI APERTI. È LA
SOLUZIONE IDEALE PER BALCONI ESTERNI DI PICCOLE DIMENSIONI, CHE
POTRANNO COSÌ ESSERE CHIUSI SUI TRE LATI ED UTILIZZATI IN TUTTE LE
STAGIONI, AMPLIANDO LA METRATURA UTILIZZABILE DEGLI APPARTAMENTI.

IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA
E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. DISEGNO "B" CON
PASSAMANERIA ADATTA

TENDE A CADUTA...



**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO**

IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA
ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM.
ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA

CE Classe 1



**TENDA A CADUTA VERTICALE, COMPLETA DI
CASSONETTO TONDO, GUIDATA DA CAVETTI
IN ACCIAIO**

CE Classe 1


TENDE A CADUTA...



**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO**

IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA
ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM.
ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA

CE Classe 1



**TENDA A CADUTA VERTICALE, COMPLETA DI
CASSONETTO TONDO, GUIDATA DA CAVETTI
IN ACCIAIO**

CE Classe 1

TENDE A BRACCI...



TENDE A BRACCI...



TENDE A BRACCI...



**STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO CON ACCESSORI IN NYLON**
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I COMANDI
SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E
LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B"
CON PASSAMANERIA IN TINTA


€€ Classe 1



**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO**

TENDA CON BRACCIA E RULLO AVVOLGITORE SOSTENUTI
DA DUE SUPPORTI PER PARETE O SOFFITTO. SENZA
BARRA QUADRA E PER MEDIESPORGENZE
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E LA
MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. DISEGNO "B" CON
PASSAMANERIA ADATTA

€€ Classe 1



**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO**
TENDA A BRACCIA CON CASSONETTO PER LA
RACCOLTA E
LA PROTEZIONE DEL TELO
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA
E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B" CON
PASSAMANERIA IN TINTA

€€ Classe 2



**STRUTTURA INTERAMENTE IN
ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO**
TENDA A BRACCIA CON CASSONETTO
PER LA RACCOLTA E
LA PROTEZIONE DEL TELO
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX
VISTA ESTERNA
E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA
"B" CON PASSAMANERIA IN TINTA

€€ Classe 1



**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO**
BIANCO RAL 1013 AVORIO - RAL 7035 GRIGIO
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA
ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30
CM. ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA


€€ Classe 2



**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO RAL 1013 AVORIO - RAL 7035 GRIGIO**
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E
LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B" CON
PASSAMANERIA IN TINTA.
TENDA A BRACCI SU BARRA QUADRA 40X40
(ARMATURA PESANTE)
PER QUESTO MODELLO DI TENDA È CONSIGLIATO
L'USO DEL MOTORE

€€ Classe 2

TENDE A BRACCI...



**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO**
BIANCO RAL 1013 AVORIO - RAL 7035 GRIGIO
TENDA A BRACCI RINFORZATI SU DOPPIA BARRA
QUADRA 40X40 ARMATURA PER GRANDI
SPORGENZE
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA
ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM.
ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA.
PER QUESTO MODELLO DI TENDA È
CONSIGLIATO L'USO DEL MOTORE

☹ Classe 2



FRONTALE CON TENDA A CADUTA DA
INSTALLARE AL MODELLO JOLLY
STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO



TENDA A BRACCIA CON DOPPIA INCLINAZIONE
STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO RAL 9010
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E LA
MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B" CON
PASSAMANERIA IN TINTA



TENDA TRADIZIONALE
Problema nell'apertura delle persiane
e nella vivibilità del terrazzo



TENDA TRADIZIONALE
Vivibilità del terrazzo e
parziale protezione solare




SOLUZIONE INNOVATIVA
Completa vivibilità del terrazzo e
completa protezione solare



GRANDI COPERTURE...



GRANDI COPERTURE...




STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

TENDA A SCORRIMENTO SU GUIDE

TELO FINO A CIRCA 30 CM DOPO LA CURVA. SINO A TERRA SU RICHIESTA +5%

PER TESSUTI PARTICOLARI FUORI CATALOGO, PREVENTIVO A RICHIESTA

IL MODELLO NON VIENE CONSEGNATO PREMONTATO



STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

IL MODELLO NON VIENE CONSEGNATO PREMONTATO

TENDA A SCORRIMENTO SU GUIDE, MONTATA SU BARRA QUADRA 40X40



STRUTTURA OMBREGGIANTE IN ALLUMINIO CON TENDA RIDUCIBILE AD IMPACCHETTAMENTO

FORMATA DA UN TELO FISSATO AD UN SISTEMA DI TRAVERSI, CARRELLI GUIDE CHE NE PERMETTONO LO SCORRIMENTO ORIZZONTALE, NON SI GARANTISCE LA TENUTA AL CARICO DI NEVE.

LA VERSATILITÀ DI LEAF PERMETTE LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE GIUNTATE, ANCHE AD ALTEZZE DIFFERENTI, E DI STRUTTURE FUORI STANDARD. LEAF FALL RINFORZATA È UTILIZZABILE PER LA PIOGGIA CON INCLINAZIONE MINIMA 3°. SU VERSIONE LEAF GROUND E NEL LATO FRONTALE DI LEAF FALL È POSSIBILE MONTARE TENDE A CADUTA CON GUIDA CAVETTO. RESISTENZA AL VENTO CLASSE 3 SU MISURA MASSIMA 500X500



TENDA PROVISTA DI UN SISTEMA DI TRAINO (CAVO) CHE COLLEGA IN MODO PERMANENTE IL RULLO AVVOLGITORE AL TERMINALE, MANTENENDO SEMPRE IN TRAZIONE IL TELO IN QUALSIASI POSIZIONE. VERNICIATURA CON POLVERI POLIESTERE ESEGUITA SEGUENDO RIGIDI STANDARD QUALITATIVI. COPERTURA INDICATA PER LUCERNARI, VERANDE E PER L'APPLICAZIONE SOPRA E SOTTO I PERGOLATI IN LEGNO. INSTALLAZIONE SIA IN POSIZIONE VERTICALE CHE ORIZZONTALE, NONCHÉ IN QUALSIASI INCLINAZIONE INTERMEDIA. STRUTTURA CONSIGLIATA PER DIMENSIONI MASSIME DI: MT. 5.00 X 5.00 CON TESSUTO ACRILICO O MT. 4.00 X 4.00 CON TESSUTO FILTRANTE 86-92. LA STRUTTURA È PROVISTA DI SERIE DEL MOTORE ELETTRICO, CASSONETTO E DI TERMINALE ISPEZIONABILI PER FACILITARE IL MONTAGGIO

GRANDI COPERTURE...



**STRUTTURA INTERAMENTE IN FERRO
VERNICIATO BIANCO
STRUTTURA AUTOPORTANTE**



GAZEBO IN FERRO ZINCATO/VERNICIATO

COLORI DISPONIBILI DI SERIE PER STRUTTURA
VERNICIATA:

RAL 9010 – RAL 1013 – RAL 8017 – RAL 7035 – RAL 7016
– RAL 6005 – GRIGIO SABLE' –
NERO SILVER – NERO RAMATO

PER LE ALTEZZE DA 250 CM A 300 CM AUMENTARE IL
PREZZO DEL 20%



**STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO
CON COPERTURA DI SERIE IN PVC
UNITO**



**STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO
CON COPERTURA DI SERIE IN PVC UNITO**



**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO
STRUTTURA AUTOPORTANTE**


TESSUTO IN PVC UNITO. ALTRI TESSUTI A
PREVENTIVO

PER STRUTTURE FUORI MISURA O FORME
DIVERSE CHIEDERE PREVENTIVO

DISPONIBILE ANCHE CON COPERTURA IN
PLEXIGLASS TRASPARENTE



GRANDI COPERTURE...



A proposito di PUNTO TENDA

Punto tenda è una società dedita alla produzione e commercializzazione di sistemi e accessori di protezione solare di alta qualità.

Dal 1999, Punto Tenda è considerata un'azienda leader nella produzione e distribuzione di sistemi di protezione solare e tende tecniche. Le diverse gamme di Punto Tenda, composte da prodotti high-tech sviluppati dal nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, forniscono soluzioni innovative per ogni situazione. Ingegneria all'avanguardia al servizio di un design all'avanguardia: è così che lavoriamo. Nascono così e si integrano in una moltitudine di ambienti architettonici tutti i nostri schermi e tende da sole raffinati e stilizzati.



Punto tenda di Roncon Luciano & c. snc

Viale del lavoro, 17/A - 45100 Rovigo (Italy) tel. +39 0425 474391 Fax +39 0425 474412

www.puntotenda.cloud

E-mail: puntotenda@puntotenda.com