



PUNTO**TENDA**

IL PUNTO D'INCONTRO TRA STILE E ARREDO

TENDE DA SOLE


LISTINO 2022

v1


Seguiamo ogni richiesta con esperienza e professionalità legati da filosofia di risultato che ci impegna ogni momento e ci fa gustare ogni attimo del nostro lavoro. Grazie a tutti i nostri clienti, a quelli vecchi e a quelli acquisiti di recente, grazie per averci aiutato a crescere e a prosperare con i vostri consigli, le vostre sollecitazioni e i vostri bisogni, da noi sempre perseguiti e soddisfatti.



Lavorazioni



Lavorazione



Magazzino merce pronta



Magazzino materia prima



Nata nel 1999, la ditta PuntoTenda Snc si occupa della produzione all'ingrosso di tende da sole e zanzariere partendo dal materiale sfuso e realizzando prodotti sempre su misura per i propri clienti.

Grazie alla collaborazione con diverse aziende produttrici di alluminio verniciato e quelle dei più diversi tipi di tessuto e spalmati in pvc, si è creata, nel tempo, una perfetta fusione tra idee e design, che ha permesso la realizzazione di progetti sempre utili ma anche originali. La ditta opera nel settore dei tendaggi da sole e zanzariere come per esempio: tenine per finestre, cappottine fisse e chiudibili, tende a caduta anche ermetiche, tende a braccia estensibili, pergolati, attiche, box auto, tunnel fissi, zanzariere a molla per finestre, fisse, a catenella per porte laterali, laterali anche con guide ribassate e con rete plissettata, ad incasso, tende tecniche da interno verticali, plissettate, a rullo, a catena oscuranti, tapparelle in alluminio o pvc, porte a soffietto, tende a fili per porte, tende veneziane con 4 diverse misure di lamelle (mm 15/25/35/50) e motorizzazioni di ogni tipo di prodotto motorizzabile anche con sistemi di radio frequenza e sensori del vento e sole senza fili anche adatti per la Domotica.

CONDIZIONI DI VENDITA

I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO SONO IVA ESCLUSA.

NELLE MISURE INTERMEDIE IL PREZZO VIENE CONSIDERATO SULLA MISURA SUPERIORE.

IL TRASPORTO E L'IMBALLO NON SONO COMPRESI SALVO ACCORDI DIVERSI.

I TERMINI DI CONSEGNA SONO INDICATIVI E NON IMPEGNATIVI.

EVENTUALI RITARDI NELLA CONSEGNA DELLA MERCE NON
POTRANNO DAR LUOGO E PENALITÀ, DANNI O INTERESSI.

NE GIUSTIFICA L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINE.

INOLTRE NON SI RICONOSCONO DANNI A TERZI O A COSE
DURANTE O DOPO IL MONTAGGIO.

LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO DEL COMMITTENTE.

EVENTUALI RECLAMI DOVRANNO PREVENIRE A MEZZO.

RACCOMANDATA ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE.

I RESI DI MERCE DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATI DAL VENDITORE.

LA SOSTITUZIONE DEL MATERIALE AVVERRÀ SOLO DOPO LA VERIFICA DEL DIFETTO.

IL RITARDO NEI PAGAMENTI COMPORTERÀ L'ADDEBITO
DEGLI INTERESSI AL TASSO CORRENTE BANCARIO PIÙ LE SPESE.

LA "PUNTOTENDA" SI RISERVA D'APPORTARE, IN QUALSIASI
MOMENTO, MODIFICHE O MIGLIORAMENTI AI PROPRI
PRODOTTI, SENZA CHE CIÒ POSSA COSTITUIRE OGGETTO DI CONTESTAZIONE.

LE TENDE DA SOLE SONO STUDIATE PER LA PROTEZIONE DAI RAGGI SOLARI.
UN EVENTUALE USO DELLE TENDE IN CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE
NON COMPORTA RESPONSABILITÀ ALLA "PUNTOTENDA", SIA CIVILI CHE PENALI,
PER DANNI CAUSATI A PERSONE O COSE.

PER OGNI CONTROVERSIA È COMPETENTE IL FORO DI ROVIGO.

GARANZIA

INDICAZIONI AL CONSUMATORE

Nonostante la perfezione tecnica di tessitura, fissaggio e confezione, alcuni tessuti possono presentare certe caratteristiche che potrebbero essere erroneamente ricondotte a difetti del prodotto. **Al fine di esaltare ogni contestazione**, riteniamo opportuno informare il consumatore che, in alcuni casi, i tessuti acrilici tinti in massa presentano le seguenti caratteristiche:

- Ondulazioni** - Si possono formare in prossimità delle cuciture e dei bordi laterali, il doppio spessore dovuto alla sovrapposizione del tessuto dopo l'arrotolamento crea delle tensioni tali da provocare le cosiddette goffrature.
- Segni di piega** - In prossimità della piega del tessuto, soprattutto nei colori chiari, si creano certi effetti superficiali detti a ragnatela o marmorizzati, che in trasparenza, diventano più scuri, possono sembrare segni di sporcizia.
- Microfori** - Il tessuto acrilico è trattato con resine fluorurate che, oltre a garantire le ben note caratteristiche tecniche, lo rendono più rigido. Questo particolare aspetto è indispensabile per la maggior parte delle applicazioni del tessuto. Tuttavia, ove è piegato per realizzare capottine può dare luogo alla formazione di alcuni microfori in corrispondenza delle pieghe del tessuto: questo quale conseguenza della rigidità del tessuto.

È stato edito da associazioni tedesche di categoria uno studio specifico su questi argomenti o ondulazioni, segni di piega e microfori, dal titolo "Il tessuto per tende da sole - Confini della tecnica di tessitura e confezione". Questa ricerca riporta una vasta casistica di caratteristiche tecniche che in quanto tali, non possono essere considerati difetti. **Pertanto in caso di lamentela da parte del consumatore, non esiste alcun motivo di contestazione sul prodotto.** Tali caratteristiche tecniche non alterano la qualità dei tessuti.

SI CONSIGLIA DI LASCIARE APERTE LE CAPPOTTINE EVITANDO DI MUOVERLE.

DICHIARAZIONE DI QUALITÀ

Tutti i tessuti vengono sottoposti a un trattamento speciale di particelle micrometriche ad elevata area superficiale che conferiscono le seguenti caratteristiche:

- Repulsione parziale alla naturale formazione di sporcizia.
- Idro-oleorepellenza.
- Buona stabilità dimensionale.

SI INFORMA:

- **Sottoposto all'azione del vento, sul tessuto delle capottine e mantovane, si possono creare dei microfori o laceramenti in conseguenza all'azione meccanica.**
- Nei tessuti resinati/impermeabili, nel caso di formazione di muffe, può essere compromesso l'impermeabilizzazione. I colori dei disegni presenti sul catalogo cartaceo, ed, sito internet, e qualsiasi altro supporto non corrispondere al reale punto di colore del tessuto, si consiglia quindi di procedere alla scelta utilizzando il campionario tessile.

SI CONSIGLIA COMUNQUE DI:

- **Il tessuto dovrà essere regolarmente pulito.**
- Togliere spazzolando qualsiasi traccia di sporco e lavare con una semplice soluzione di sapone delicato ed acqua tiepida (meno di 40° C). Per macchie tenaci e muffa, lavare con una soluzione di 1 tazza (240 ml) di candeggina e 1/2 di tazza (60 ml) di sapone delicato per 4 litri di acqua. Risciacquare accuratamente per rimuovere il sapone. Lasciare asciugare il tessuto all'aria aperta.
- Non impiegare mai altri prodotti chimici.
- In presenza di forte vento o pioggia chiudere la tenda.
- Arrotolare la tenda bagnata solo se necessario, poi aprirla per farla asciugare. Evitare la formazione di sacche d'acqua al centro della tenda, tenendo il tessuto sempre in tensione e con un'adeguata pendenza.

INDICAZIONI SUI PVC CRISTAL

AVVERTENZE IMPORTANTI RELATIVE AI TESSUTI

- Windy, Square, Aluwindy, Free, Free HD sono testate in classe 3 (con un vento costante max 49 Km/h). I test effettuati non possono tuttavia essere assimilati a condizioni di turbolenza reali né garantire che Windy si preservi intatta in caso di condizioni atmosferiche eccezionali e con forti raffiche di vento.
- Nella confezione di teli o finestre realizzate in Cristal Plus, Vinitex o Cristal Plus Window, possono verificarsi delle ondulazioni, a causa del doppio spessore del tessuto che arrotolandosi sul rullo crea tensioni diverse.
- Il Cristal non è tessuto, ma trattato di una pellicola trasparente senza trama e ordito. Cristal Plus, Vinitex o Cristal Plus Window sono soggetti a pieghe dovute alla naturale morbidezza del telo. In quanto tali sono soggetti a modificazioni dimensionali in presenza di variazioni di temperatura, di umidità e di irraggiamento solare. In particolare, l'escursione termica può provocare allentamenti o restringimenti del tessuto con il caldo o con il freddo che saranno più accentuati con l'aumento della dimensione della tenda.
- Sui prodotti Cristal Plus Window o Vintex in caso di saldature, non si garantisce l'allineamento del disegno o dei fili della trama.
- Durante il confezionamento vengono eseguite tutte le saldature e le procedure necessarie per il buon funzionamento delle tende in Cristal.

AVVERTENZE DI UTILIZZO

- I teli Cristal Plus, Vinitex o Cristal Plus Window se chiusi non perfettamente asciutti, possono creare delle macchie opaline. L'arieggiamento è l'esposizione al sole, dissolvono lentamente le suddette opacizzazioni. Pertanto si consiglia di chiudere i teli sempre asciutti.
- I teli in Cristal Plus, Vinitex o Cristal Plus Window oggetto di pieghe pronunciate o di stropicciature, presenteranno dei segni opachi indelebili.
- È consigliato in ogni caso, soprattutto dopo un lungo tempo di inutilizzo e con temperature al di sotto dei 5°C, di evitare la movimentazione della tenda ed eventualmente di assisterne la apertura.
- Automatismi che comandano il movimento della tenda (sensori o programmatori) non implicano il mancato asservimento alle avvertenze esposte.

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Le guide laterali devono essere montate in battuta sulla parte inferiore dei cassonetti.
- Il serraggio delle viti di chiusura della guida laterale deve consentire il funzionamento della guida telescopica.
- La regolazione del fine corsa di chiusura della tenda con Cristal deve avere una distanza tra il frontale e il cassonetto di almeno 2 cm.

ATTENZIONE: SUI PRODOTTI CRISTAL PLUS WINDOW O WINITEX,
IN CASO DI SALDATURE NON SI GARANTISCE
L'ALLINEAMENTO DEL DISEGNO O DEI FILI DELLA TRAMA.

Tutti i fenomeni evidenziati in questa pagina, non possono essere oggetto di contestazione in quanto non evitabili e in quanto non pregiudicano il buon funzionamento della tenda.




1 ONDULAZIONI VICINO ALLE CUCITURE

Una continua azione di avvolgimento e svolgimento dal telo potrebbe causare nella zona delle cuciture, dove i tessuti sono sovrapposti e c'è dunque un maggiore spessore, una sovratensione.

Questa sovratensione forma delle pieghe proprio nelle zone adiacenti alla cucitura. Questo fenomeno potrebbe essere amplificato dall'umidità e potrebbe avere una visibilità diversa a seconda del colore o delle differenti condizioni di luce.

Le ondulazioni diventano più probabili con l'accrescersi delle dimensioni della tenda o con l'aumento della tensione a cui il telo è sottoposto. Sono anche dette goffrature.



2 ONDULAZIONI AI BORDI DEL TELO

Nella tenda da sole comune il tessuto è venuto in tensione semplicemente dal rullo di avvolgimento e dalla barra di sporgenza. Di conseguenza è possibile che tutta la tensione si sposti al centro del telo e che gli orli laterali, non sottoposti a una tensione sufficiente da tenerli tesi, possano ripiegarsi verso l'interno o formare alcune ondulazioni. Questo fenomeno può verificarsi quando la tenda viene utilizzata sovente come protezione contro la pioggia. Se l'inclinazione della tenda non permette un corretto deflusso si possono formare una o più sacche d'acqua che creano tensione nel centro della tenda lasciando i lembi meno tensionati. In caso di tende poco inclinate è sconsigliabile quindi l'esposizione alla pioggia.




3 ONDULAZIONI AL CENTRO DEL TELO O NIDO D'APE

È possibile che durante l'avvolgimento e lo svolgimento di una tenda il tessuto subisca alcuni lievi spostamenti. Questi spostamenti sono causa nel tempo di alcune pieghe che assumono la forma di nido d'ape. Quanto maggiore è il numero di strati del tessuto avvolti sul rullo, ossia quanto è maggiore la sporgenza della tenda, tanto maggiore è la probabilità che ci sia uno spostamento del tessuto nella fase di apertura e chiusura e quindi che si vengano a formare alcune di queste ondulazioni. Se il telo viene riavvolto quando ancora bagnato, questi fenomeni si accentueranno. È quindi consigliabile fare asciugare il telo prima di riavvolgerlo, anche per evitare la formazione di muffe che spaccano la tenda e causano cattivi odori.

4 PIEGHE DI COMPRESSIONE E DI AVVOLGIMENTO

Queste pieghe si possono formare nella fase di confezionamento o di montaggio di tende dalle dimensioni molto importanti. Nei colori chiari il fenomeno può essere amplificato e mostrare in superficie a lato della piega alcuni effetti di colore più scuro, tanto da poter sembrare sporcia. La movimentazione dal telo potrebbe accentuare questa imperfezione nel lungo termine.

Molti installatori e rivenditori adottano tecniche di trasporto e di montaggio di grandi teli che ormai riducono al minimo la possibilità di avere questi effetti sgradevoli. Tuttavia una piega resta spesso ancora inevitabile per tessuti confezionati destinati a tende da sole o a strutture di lunghezza superiore ai 6 metri.



5 RIGATURE O SCRITTURA ED EFFETTO "GESSO"

La resinatura nei tessuti impermeabili e i finissaggi adottati per garantire le performance dei tessuti per la protezione solare possono provocare alcune rigature di colore chiaro.

Queste rigature, denominate anche "effetto scrittura" si formano a causa della manipolazione durante la fase di confezione ed assemblaggio del telo.


Si tratta di un effetto maggiormente visibile sui colori scuri.



6 MICROFORI NELLE CAPPOTTINE

Il tessuto acrilico è trattato con un particolare finissaggio che, oltre a garantire le ben note caratteristiche tecniche, lo rende rigido e scattante, caratteristiche che permettono al tessuto di restare ben teso durante l'esposizione quando utilizzato nella tradizionale tenda da sole.

Tuttavia questo genere di tessuto, ove impiegato per la confezione di cappottine può dare luogo alla formazione di microfori in corrispondenza delle pieghe del tessuto che si vengono a formare a causa della continua azione meccanica di apertura e di chiusura.



INDICE

TENDE DA SCLE - PUNTO TENDA

Tende da finestra

| | |
|------------|---|
| Shadow | 4 |
| Balconcino | 5 |
| Ferrarese | 6 |
| Romantica | 7 |

Cappottine

| | |
|------------------|----|
| Reno 3 Settori | 10 |
| Reno 4 Settori | 11 |
| Rio | 12 |
| Nevada | 13 |
| Dover 3 Assi | 14 |
| Dover 4 E 5 Assi | 15 |
| Asia | 16 |
| Sylt | 17 |
| Ellisse | 18 |
| Astor | 19 |
| Bermuda | 20 |
| Palma | 21 |
| Fantasy | 22 |
| Fantasy 2003 | 23 |
| Fantasy 2004 | 24 |
| Luna | 25 |
| Sole | 26 |

Tende a caduta

| | |
|------------------------|----|
| Mali | 28 |
| Olinda Con Braccetti | 29 |
| Olinda Senza Braccetti | 30 |
| Beta | 31 |
| Beta Con Cassonetto | 32 |
| Zip Ad Argano | 33 |
| Zip A Motore | 34 |
| Zip Motore Radio | 35 |
| Geo | 36 |
| Double | 37 |
| Aire Ray | 38 |

| | |
|-----------|----|
| Ilios Ray | 39 |
|-----------|----|

Tende a bracci

| | |
|-----------------|----|
| America | 41 |
| Combi | 42 |
| Scudo | 43 |
| Silver | 44 |
| Jolly | 45 |
| Goliath | 46 |
| Aurora | 47 |
| Gold | 48 |
| Domus | 49 |
| Bibarra | 50 |
| Logic Per Jolly | 51 |
| Fox Ad Argano | 52 |
| Fox A Motore | 53 |

Grandi coperture

| | |
|----------------|----|
| Attica Leggera | 55 |
| Oxford | 56 |
| Leaf | 59 |
| Veranda | 60 |

Gazebo

| | |
|---------------|----|
| Gazebo | 62 |
| Gazebo Movida | 63 |

Autobox

| | |
|--------------------|----|
| Autobox Lusso | 65 |
| Autobox Chiocciola | 66 |
| Autobox Pantografo | 67 |

Accessori vari

| | |
|-------------------------------|----|
| Tunnel | 69 |
| Ombrelloni | 70 |
| Tettuccio Di Protezione | 71 |
| Mantovane | 72 |
| Carattere Scritte E Greche | 73 |
| Espositore Campionatura Tende | 74 |
| Tessuti | 75 |
| Pvc | 76 |

| | |
|------|----|
| Teli | 77 |
|------|----|

TENDE DA FINESTRA



TESSUTO ACRILICO STRUTTURA
INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA
INTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 15 CM.
ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA

MOVIMENTO CATENELLA

| | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| Altezza | 423 | 451 | 519 | 597 | 688 |
| | | | | | Larghezza |

OPTIONAL

Bordino mantovana

Tessuti

| | | |
|-----------------|--|---------|
| PVC Rigato | | 10.00 % |
| Liberty | | 10.00 % |
| Resinato | | 15.00 % |
| PVC Unito | | 5.00 % |
| Soltis e Screen | | 20.00 % |
| Grandi altezze | | 15.00 % |
| Filo tenara | | 2.00 % |
| StarLight | | 3.00 % |

Doppia guida

| | | |
|----|------|---------|
| Si | cad. | 74.00 € |
|----|------|---------|

Tipo movimentazione

| | | |
|-----------|------|----------|
| Arganello | cad. | 107.00 € |
|-----------|------|----------|

Cassonetto da 80

| | | |
|----|----|---------|
| Si | ml | 34.00 € |
|----|----|---------|

Guida laterale

| | | |
|----|----|---------|
| Si | ml | 19.00 € |
|----|----|---------|

Frangivento

| | | |
|----|----|---------|
| Si | ml | 14.00 € |
|----|----|---------|

Terminale a due cave

| | | |
|----|----|---------|
| Si | ml | 16.00 € |
|----|----|---------|

Rullo a due cave grezzo

| | | |
|----|----|---------|
| Si | ml | 14.00 € |
|----|----|---------|

Kit accessori in nylon

| | | |
|----|------|---------|
| Si | cad. | 43.00 € |
|----|------|---------|



TENDA DA BALCONE CON TERMINALE E BRACCETTI IN ACCIAIO
 MOVIMENTAZIONE A CATENELLA,
 CONFEZIONATO IN TINTA UNITA.
 IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
 I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX
 VISTA INTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA
 15 CM. ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN
 TINTA

| | 115 | 170 | 230 | Larghezza |
|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 160 | 605 | 734 | 750 | |
| 220 | 641 | 786 | 824 | |

Altezza

| OPTIONAL | |
|----------------------------|---------------|
| Tessuti | |
| Liberty | 10.00 % |
| Resinato | 15.00 % |
| PVC Unito | 5.00 % |
| Soltis e Screen | 20.00 % |
| StarLight | 3.00 % |
| Tipo movimentazione | |
| Arganello | cad. 129.00 € |
| Decoro su telo | |
| Si | cad. 160.00 € |



IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I
COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA
INTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 15
CM. ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA

TABELLA PREZZI


| | | |
|--------------------------|----|----------|
| Prezzo al mq. Automatico | mq | 195,00 € |
|--------------------------|----|----------|

OPTIONAL

| | | |
|---------------------------------|------|--------|
| Tessuti StarLight | % | 3,00 |
| Tessuti Liberty | % | 10,00 |
| Tessuti Resinato | % | 15,00 |
| Tessuti Filo tenara | % | 2,00 |
| Tessuti Tessuto acrilico rigato | % | 5,00 |
| Tessuti Guide in perlondrato | % | 3,00 |
| Tessuti Guide in acciaio inox | % | 10,00 |
| Tessuti Apertura invertita | % | 15,00 |
| Decoro su telo Si | Cad. | 134,00 |

ROMANTICA

Tende da finestra



STRUTTURA CON BRACCI LATERALI IN FERRO ZINCATO E VERNICIATI NEI COLORI ARABESCATO ARGENTO O ARABESCATO RAME

IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 15 CM. ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA

| | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | Sporgenza |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 70 | 1.128 | 1.178 | 1.344 | 1.384 | 1.439 | 1.606 | 1.661 | 1.735 | |
| 90 | 1.215 | 1.234 | 1.458 | 1.476 | 1.514 | 1.625 | 1.699 | 1.775 | |
| 110 | 1.288 | 1.318 | 1.496 | 1.518 | 1.568 | 1.644 | 1.728 | 1.851 | |
| 130 | 1.309 | 1.343 | 1.550 | 1.606 | 1.644 | 1.699 | 1.790 | 1.941 | |
| 150 | 1.326 | 1.373 | 1.606 | 1.680 | 1.735 | 1.804 | 1.868 | 1.979 | |

Sporgenza

OPTIONAL

Tessuti

| | |
|-----------------|---------|
| Liberty | 10.00 % |
| Poliestere | 3.00 % |
| Resinato | 15.00 % |
| PVC Unito | 5.00 % |
| Soltis e Screen | 20.00 % |
| Grandi altezze | 15.00 % |
| Filo tenara | 2.00 % |

Colore struttura

| |
|---|
| Altri Ferro Zincato |
| Altri ferro verniciato arabescato argento |
| Altri ferro verniciato arabescato rame |

CAPPOTTINE



CE CLASSE 1

**STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO CON ACCESSORI IN NYLON**
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I
COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA
ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM.
ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA

| | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | Larghezza Settori |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------------|
| 80 | 561 | 566 | 672 | 683 | 691 | 695 | 702 | 811 | 819 | 825 | 828 | 3 |
| 90 | 592 | 600 | 719 | 725 | 734 | 739 | 859 | 866 | 860 | 878 | 886 | 3 |
| 100 | 628 | 756 | 761 | 769 | 777 | 863 | 910 | 921 | 925 | 971 | 1.060 | 3 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Tipo movimentazione

Argano centrale con asta di manovra cad. 163.00 €

Motore per cappottine Somfy meccanico cad. 529.00 €

Motore Somfy + telecomando cad. 719.00 €

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %


Grandi altezze 15.00 %

StarLight 3.00 %

Ricopertura cappottina

Con telaio pulito - Prezzo Modello DOVER -35.00 %

Con telaio non pulito - Prezzo Modello DOVER -25.00 %



€ CLASSE 1

STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO CON ACCESSORI IN NYLON
 IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I
 COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA
 ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM.
 ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA

| | Larghezza | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | Settori |
| 100 | 655 | 786 | 793 | 799 | 811 | 943 | 949 | 956 | 966 | 975 | 1.104 | 4 |
| 120 | 872 | 880 | 889 | 897 | 1.048 | 1.058 | 1.066 | 1.074 | 1.082 | 1.235 | 1.243 | 4 |
| 130 | 925 | 932 | 943 | 1.105 | 1.113 | 1.122 | 1.129 | 1.138 | 1.301 | 1.309 | 1.316 | 4 |
| 140 | 956 | 1.010 | 1.131 | 1.143 | 1.150 | 1.161 | 1.169 | 1.337 | 1.346 | 1.354 | 1.363 | 4 |
| 150 | 1.014 | 1.199 | 1.204 | 1.213 | 1.224 | 1.231 | 1.413 | 1.420 | 1.430 | 1.436 | 1.444 | 4 |
| 160 | | | 1.276 | 1.285 | 1.296 | 1.488 | 1.496 | 1.503 | 1.513 | 1.520 | 1.715 | 4 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Tipo movimentazione

Argano centrale con asta di manovra cad. 163.00 €

Motore per cappottine Somfy meccanico cad. 529.00 €

Motore Somfy + telecomando cad. 719.00 €

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

StarLight 3.00 %

Ricopertura cappottina

Con telaio pulito - Prezzo Modello DOVER -35.00 %

Con telaio non pulito - Prezzo Modello DOVER -25.00 %




IN CASO DI CAMBIO TELO SU MODELLO RIO,
VEDERE PREZZI MODELLO ASIA

€ CLASSE 1

**STRUTTURA IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO CON
ACCESSORI IN NYLON**
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A
DX VISTA ESTERNA E LA
MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM.
ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN

TINTA



LEGGERE LA TABELLA PER
RAPPORTO
ALTEZZA - PROFONDITA'

| P | F | H |
|-----|-----|-----|
| 80 | 107 | 50 |
| 90 | 107 | 60 |
| 100 | 145 | 70 |
| 110 | 145 | 80 |
| 120 | 155 | 90 |
| 130 | 172 | 100 |
| 140 | 185 | 110 |
| 150 | 192 | 120 |
| 160 | 209 | 130 |

| | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | Larghezza Settori |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| 80 | 615 | 622 | 742 | 750 | 758 | 764 | 773 | 891 | 899 | 906 | 915 | 4 |
| 90 | 645 | 659 | 788 | 798 | 805 | 814 | 944 | 949 | 959 | 966 | 972 | 4 |
| 100 | 720 | 864 | 874 | 880 | 891 | 1.036 | 1.044 | 1.054 | 1.064 | 1.074 | 1.308 | 4 |
| 120 | 959 | 967 | 980 | 989 | 1.152 | 1.163 | 1.172 | 1.181 | 1.190 | 1.357 | 1.365 | 4 |
| 130 | 1.015 | 1.027 | 1.038 | 1.215 | 1.224 | 1.235 | 1.244 | 1.251 | 1.430 | 1.437 | 1.449 | 4 |
| 140 | 1.054 | 1.061 | 1.248 | 1.257 | 1.265 | 1.276 | 1.285 | 1.469 | 1.479 | 1.490 | 1.499 | 4 |
| 150 | 1.119 | 1.314 | 1.324 | 1.335 | 1.343 | 1.354 | 1.553 | 1.562 | 1.571 | 1.582 | 1.590 | 4 |
| 160 | | | 1.402 | 1.414 | 1.423 | 1.635 | 1.643 | 1.656 | 1.665 | 1.673 | 1.889 | 4 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Tipo movimentazione

Argano centrale con asta di manovra cad. 163.00 €

Motore per cappottine Somfy meccanico cad. 529.00 €

Motore Somfy + telecomando cad. 719.00 €

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

Grandi altezze cad. 15.00 €

StarLight 3.00 %

Ricopertura cappottina

Con telaio pulito - Prezzo Modello ASIA -35.00 %

Con telaio non pulito - Prezzo Modello ASIA -25.00 %



**STRUTTURA IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO CON
ACCESSORI IN NYLON**
IN CASO NON VENGA
SPECIFICATO, I COMANDI
SARANNO REALIZZATI A DX
VISTA ESTERNA E LA
MANTOVANA SARÀ ALTA 30
CM. ONDA "B" CON
PASSAMANERIA IN TINTA

LEGGERE LA TABELLA PER RAPPORTO
ALTEZZA DISPONIBILE – PROFONDITÀ*

| P | H | G | C | F |
|-----|-----|----|-----|-----|
| 90 | 60 | 30 | 60 | 102 |
| 105 | 70 | 35 | 70 | 113 |
| 120 | 80 | 40 | 80 | 124 |
| 135 | 90 | 45 | 90 | 135 |
| 150 | 100 | 50 | 100 | 146 |
| 165 | 110 | 55 | 110 | 157 |
| 180 | 120 | 60 | 120 | 168 |

IN CASO DI CAMBIO TELO SU CAPPOTTA NEVADA,
VEDERE PREZZI MODELLO SYLT
€ CLASSE 1

| | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | Larghezza |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 90 | 677 | 692 | 825 | 836 | 841 | 847 | 989 | 996 | 1.000 | 1.009 | 1.015 | (30+60) |
| 105 | 753 | 904 | 911 | 922 | 931 | 1.081 | 1.091 | 1.100 | 1.111 | 1.122 | 1.270 | (35+70) |
| 120 | 1.000 | 1.010 | 1.024 | 1.031 | 1.204 | 1.215 | 1.227 | 1.236 | 1.246 | 1.418 | 1.426 | (40+80) |
| 135 | 1.100 | 1.111 | 1.304 | 1.312 | 1.324 | 1.332 | 1.342 | 1.536 | 1.548 | 1.556 | 1.565 | (45+90) |
| 150 | 1.166 | 1.376 | 1.385 | 1.393 | 1.408 | 1.415 | 1.620 | 1.632 | 1.643 | 1.649 | 1.663 | (50+100) |
| 165 | | | 1.468 | 1.477 | 1.480 | 1.709 | 1.718 | 1.728 | 1.741 | 1.747 | 1.970 | (55+110) |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Tipo movimentazione

Argano centrale con asta di manovra cad. 163.00 €

Motore per cappottine Somfy meccanico cad. 529.00 €

Motore Somfy + telecomando cad. 719.00 €

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

StarLight 3.00 %

Ricopertura cappottina

Con telaio pulito - Prezzo Modello SYLT -35.00 %

Con telaio non pulito - Prezzo Modello SYLT -25.00 %



CE CLASSE 2

**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO**

IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I COMANDI
SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E
LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B"
CON PASSAMANERIA IN TINTA

| | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | Settori |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Con profilo rinforzato | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | - |
| 80 | 641 | 650 | 763 | 770 | 778 | 787 | 795 | 824 | 964 | 971 | 980 | 991 | 1.261 | 1.432 | 1.448 | 3 |
| 90 | 676 | 688 | 808 | 817 | 824 | 830 | 954 | 1.009 | 1.021 | 1.025 | 1.033 | 1.309 | 1.329 | 1.503 | 1.520 | 3 |
| 100 | 717 | 853 | 860 | 870 | 876 | 1.010 | 1.016 | 1.074 | 1.081 | 1.089 | 1.225 | 1.383 | 1.402 | 1.591 | 1.608 | 3 |

Larghezza

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral

20.00 %

Tipo movimentazione

Argano centrale con asta di manovra cad. 163.00 €

Motore per cappottine Somfy meccanico cad. 529.00 €

Motore Somfy + telecomando cad. 719.00 €

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

Grandi altezze 15.00 %

StarLight 3.00 %

Ricopertura cappottina

Con telaio pulito -35.00 %

Con telaio non pulito -25.00 %



€ CLASSE 2

**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO**
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I COMANDI
SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E
LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B"
CON PASSAMANERIA IN TINTA

| | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | Settori |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| con profilo rinforzato | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | - |
| 100 | 758 | 893 | 904 | 914 | 925 | 1.060 | 1.072 | 991 | 1.136 | 1.148 | 1.282 | 1.481 | 1.501 | 1.691 | 1.715 | 4 |
| 120 | 981 | 993 | 1.002 | 1.010 | 1.169 | 1.180 | 1.190 | 1.246 | 1.254 | 1.415 | 1.423 | 1.618 | 1.786 | 1.853 | 2.022 | 4 |
| 130 | 1.025 | 1.083 | 1.046 | 1.210 | 1.221 | 1.235 | 1.244 | 1.299 | 1.464 | 1.474 | 1.484 | 1.836 | 1.854 | 1.923 | 2.100 | 4 |
| 140 | 1.075 | 1.141 | 1.259 | 1.270 | 1.281 | 1.292 | 1.301 | 1.523 | 1.534 | 1.546 | 1.554 | 1.919 | 1.935 | 2.168 | 2.191 | 4 |
| 150 | 1.122 | 1.308 | 1.316 | 1.327 | 1.337 | 1.348 | 1.534 | 1.590 | 1.597 | 1.609 | 1.618 | 1.990 | 2.012 | 2.256 | 2.270 | 4 |
| 160 | | | 1.374 | 1.381 | 1.393 | 1.453 | 1.597 | 1.656 | 1.667 | 1.674 | 1.870 | 2.065 | 2.085 | 2.336 | 2.355 | 4 |
| 170 | | | 1.504 | 1.519 | 1.532 | 1.625 | 1.743 | 1.810 | 1.825 | 2.039 | 2.046 | 2.278 | 2.505 | 2.571 | 2.596 | 5 |
| 180 | | | 1.587 | 1.597 | 1.836 | 1.861 | 1.846 | 1.904 | 2.090 | 2.131 | 2.155 | 2.386 | 2.623 | 2.695 | 2.934 | 5 |
| 190 | | | 1.682 | 1.904 | 1.919 | 2.030 | 1.942 | 2.000 | 2.237 | 2.253 | 2.262 | 2.722 | 2.747 | 2.816 | 3.067 | 5 |
| 200 | | | 1.986 | 1.998 | 2.012 | 2.023 | 2.039 | 2.335 | 2.347 | 2.358 | 2.375 | 2.846 | 2.869 | 3.179 | 3.206 | 5 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Tipo movimentazione

Argano centrale con asta di manovra cad. 163.00 €

Motore per cappottine Somfy meccanico cad. 529.00 €

Motore Somfy + telecomando cad. 719.00 €

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

Grandi altezze 15.00 %

StarLight 3.00 %

Tiranti di rinforzo

Si 5.00 %

Ricopertura cappottina

Con telaio pulito -35.00 %

Con telaio non pulito -25.00 %



STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
 IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA

LEGGERE LA TABELLA PER RAPPORTO
ALTEZZA - SPORGENZA - PROFONDITA'

| | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | Larghezza | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | 550 | 600 |
| Con profilo rinforzato | | | | | | | | | | | | X | X | X | X |
| 80 | 703 | 712 | 839 | 847 | 859 | 866 | 874 | 1.047 | 1.058 | 1.068 | 1.075 | 1.371 | 1.385 | 1.573 | 1.590 |
| 90 | 744 | 753 | 888 | 897 | 905 | 914 | 1.050 | 1.111 | 1.120 | 1.127 | 1.136 | 1.438 | 1.460 | 1.653 | 1.671 |
| 100 | 830 | 982 | 993 | 1.004 | 1.014 | 1.166 | 1.179 | 1.240 | 1.249 | 1.261 | 1.413 | 1.627 | 1.649 | 1.862 | 1.886 |
| 120 | 1.078 | 1.089 | 1.100 | 1.113 | 1.285 | 1.298 | 1.305 | 1.366 | 1.380 | 1.553 | 1.563 | 1.778 | 1.963 | 2.040 | 2.220 |
| 130 | 1.127 | 1.138 | 1.149 | 1.332 | 1.342 | 1.354 | 1.431 | 1.426 | 1.609 | 1.619 | 1.632 | 2.020 | 2.042 | 2.114 | 2.309 |
| 140 | 1.182 | 1.192 | 1.383 | 1.398 | 1.410 | 1.420 | 1.636 | 1.674 | 1.685 | 1.693 | 1.706 | 2.106 | 2.129 | 2.385 | 2.407 |
| 150 | 1.231 | 1.436 | 1.448 | 1.460 | 1.469 | 1.481 | 1.684 | 1.747 | 1.758 | 1.769 | 1.778 | 2.192 | 2.212 | 2.477 | 2.503 |
| 160 | | | 1.508 | 1.520 | 1.532 | 1.747 | 1.756 | 1.820 | 1.832 | 1.842 | 2.056 | 2.273 | 2.295 | 2.569 | 2.594 |
| 170 | | | 1.656 | 1.670 | 1.682 | 1.914 | 1.928 | 1.991 | 2.006 | 2.235 | 2.252 | 2.507 | 2.750 | 2.827 | 2.872 |
| 180 | | | 1.743 | 1.756 | 2.006 | 2.019 | 2.029 | 2.097 | 2.345 | 2.355 | 2.373 | 2.623 | 2.887 | 2.961 | 3.220 |
| 190 | | | 1.834 | 2.097 | 2.107 | 2.122 | 2.134 | 2.198 | 2.462 | 2.475 | 2.488 | 2.994 | 3.021 | 3.099 | 3.373 |
| 200 | | | 2.184 | 2.197 | 2.212 | 2.225 | 2.235 | 2.430 | 2.501 | 2.594 | 2.597 | 3.126 | 3.155 | 3.493 | 3.527 |

Sporgenza

OPTIONAL

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Colore struttura | |
| Standard Bianco 9010 | |
| Standard Avorio 1013 | |
| Standard Grigio 7035 | |
| Altri colori ral | 20.00 % |
| Tipo movimentazione | |
| Argano centrale con asta di manovra | cad. 163.00 € |
| Motore per cappottine Somfy meccanico | cad. 529.00 € |
| Motore Somfy + telecomando | cad. 719.00 € |
| Tipo di Cuciture | |
| Tenara | 2.00 % |
| Tessuti | |
| PVC Rigato | 10.00 % |
| Liberty | 10.00 % |
| Resinato | 15.00 % |
| Grandi altezze | 15.00 % |
| StarLight | 3.00 % |
| Ricopertura cappottina | |
| Con telaio pulito | -35.00 % |
| Con telaio non pulito | -25.00 % |



CE CLASSE 2

STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
 IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA




TABELLA RELATIVA AL MODELLO SYLT

| P | H | G | C | F |
|-----|-----|----|-----|-----|
| 90 | 60 | 30 | 60 | 102 |
| 105 | 70 | 35 | 70 | 113 |
| 120 | 80 | 40 | 80 | 124 |
| 135 | 90 | 45 | 90 | 135 |
| 150 | 100 | 50 | 100 | 146 |
| 165 | 110 | 55 | 110 | 157 |
| 180 | 120 | 60 | 120 | 168 |

| Con profilo rinforzato | Larghezza | | | | | | | | | | | | | | | Settori |
|------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | - |
| 90 | 777 | 787 | 928 | 937 | 947 | 954 | 1.098 | 1.161 | 1.168 | 1.180 | 1.186 | 1.504 | 1.523 | 1.726 | 1.747 | 4 |
| 105 | 871 | 1.027 | 1.039 | 1.050 | 1.064 | 1.220 | 1.227 | 1.297 | 1.305 | 1.318 | 1.474 | 1.704 | 1.723 | 1.947 | 1.969 | 4 |
| 120 | 1.127 | 1.138 | 1.150 | 1.163 | 1.342 | 1.354 | 1.365 | 1.595 | 1.443 | 1.621 | 1.636 | 1.862 | 2.052 | 2.129 | 2.169 | 4 |
| 135 | 1.236 | 1.247 | 1.444 | 1.462 | 1.470 | 1.484 | 1.496 | 1.749 | 1.763 | 1.774 | 1.786 | 2.201 | 2.225 | 2.494 | 2.516 | 4 |
| 150 | 1.287 | 1.502 | 1.513 | 1.523 | 1.535 | 1.547 | 1.763 | 1.826 | 1.840 | 1.847 | 1.862 | 2.291 | 2.313 | 2.590 | 2.601 | 4 |
| 165 | | | 1.731 | 1.743 | 1.758 | 2.001 | 2.017 | 2.081 | 2.097 | 2.338 | 2.353 | 2.619 | 2.876 | 2.954 | 2.985 | 4 |
| 180 | | | 1.821 | 1.840 | 2.097 | 2.107 | 2.126 | 2.192 | 2.450 | 2.466 | 2.474 | 2.744 | 3.017 | 3.143 | 3.370 | 5 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Standard Avorio 1013

Standard Grigio 7035

Altri colori ral 20.00 %

Tipo movimentazione

Argano centrale con asta di manovra cad. 163.00 €

Motore per cappottine Somfy meccanico cad. 529.00 €

Motore Somfy + telecomando cad. 719.00 €

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

Grandi altezze 15.00 %

StarLight 3.00 %


Tiranti di rinforzo

Si 5.00 %

Ricopertura cappottina

Con telaio pulito -35.00 %

Con telaio non pulito -25.00 %



STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

TENDADA SOLE CARATTERIZZATA DALLA FORMA BOMBATA, IDEALE PER PORTICI E FINESTRE CON ARCATA.

IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA.

LE SPORGENZE (S=H) DI SEGUITO RIPORTATE SI INTENDONO PER TENDA COMPLETA DI CALANDRATURA/BOMBATURA (MISURA MAX SPORGENZA TENDA)

NELLE ORDINAZIONI SPECIFICARE LA MISURA DEI BRACCI LATERALI (P)

| Dotazione di serie | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | Larghezza N° Spicchi |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|
| | n° 2 supporti | n° 2 supporti | n° 3 supporti | n° 3 supporti | n° 3 supporti | n° 4 supporti | n° 4 supporti | n° 4 supporti | n° 24 supporti | n° 5 supporti | - |
| 80 | 904 | 982 | 1.109 | 1.152 | 1.332 | 1.381 | 1.668 | 1.721 | 1.902 | 2.083 | 3 |
| 90 | 985 | 1.124 | 1.163 | 1.204 | 1.351 | 1.437 | 1.725 | 1.787 | 2.068 | 2.163 | 3 |
| 100 | 1.127 | 1.276 | 1.326 | 1.464 | 1.595 | 1.649 | 1.952 | 2.023 | 2.331 | 2.425 | 4 |
| 120 | 1.276 | 1.326 | 1.505 | 1.449 | 1.656 | 1.808 | 2.007 | 2.185 | 2.414 | 1.998 | 4 |
| 130 | 1.326 | 1.377 | 1.543 | 1.595 | 1.719 | 1.890 | 2.086 | 2.266 | 2.511 | 2.704 | 4 |
| 140 | 1.377 | 1.426 | 1.599 | 1.651 | 1.885 | 1.952 | 2.163 | 2.352 | 2.573 | 2.790 | 4 |
| 150 | 1.435 | 1.497 | 1.668 | 1.723 | 1.980 | 2.031 | 2.367 | 2.433 | 2.649 | 2.877 | 4 |
| 160 | 1.490 | 1.686 | 1.748 | 1.926 | 2.058 | 2.120 | 2.460 | 2.522 | 2.885 | 2.969 | 4 |
| 170 | 1.688 | 1.902 | 1.952 | 2.155 | 2.301 | 2.506 | 2.752 | 2.826 | 3.207 | 3.684 | 5 |
| 180 | 2.028 | 2.218 | 2.312 | 2.375 | 2.511 | 2.735 | 2.973 | 3.201 | 3.457 | 3.720 | 5 |

Sporgenza

OPTIONAL

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Colore struttura | |
| Standard Bianco 9010 | |
| Standard Avorio 1013 | |
| Standard Grigio 7035 | |
| Altri colori ral | 20.00 % |
| Tipo movimentazione | |
| Argano centrale con asta di manovra | cad. 163.00 € |
| Motore per cappottine Somfy meccanico | cad. 529.00 € |
| Motore Somfy + telecomando | cad. 719.00 € |
| Tipo di Cuciture | |
| Tenara | 2.00 % |
| Tessuti | |
| PVC Rigato | 10.00 % |
| Liberty | 10.00 % |
| Resinato | 15.00 % |
| Grandi altezze | 15.00 % |
| StarLight | 3.00 % |
| Ricopertura cappottina | |
| Con telaio pulito | -35.00 % |
| Con telaio non pulito | -25.00 % |



CE CLASSE 2

**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO RAL 1013 AVORIO - RAL
7035 GRIGIO**


IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I COMANDI
SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E LA
MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B" CON
PASSAMANERIA IN TINTA

| | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | Larghezza Settori |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| 80 | 809 | 819 | 964 | 971 | 980 | 993 | 976 | 1.204 | 1.213 | 1.224 | 1.235 | 1.570 | 3 |
| 90 | 850 | 865 | 1.016 | 1.025 | 1.039 | 1.049 | 1.204 | 1.274 | 1.280 | 1.294 | 1.307 | 1.651 | 3 |
| 100 | 954 | 1.126 | 1.138 | 1.266 | 1.163 | 1.337 | 1.352 | 1.423 | 1.434 | 1.444 | 1.618 | 1.868 | 3 |
| 120 | 1.236 | 1.253 | 1.261 | 1.276 | 1.476 | 1.486 | 1.497 | 1.569 | 1.710 | 1.665 | 1.792 | 2.041 | 4 |
| 130 | 1.294 | 1.307 | 1.315 | 1.527 | 1.540 | 1.553 | 1.568 | 1.636 | 1.846 | 1.867 | 1.871 | 2.316 | 4 |
| 140 | 1.357 | 1.364 | 1.591 | 1.599 | 1.615 | 1.630 | 1.638 | 1.922 | 1.936 | 1.947 | 1.957 | 2.417 | 4 |
| 150 | 1.413 | 1.648 | 1.659 | 1.673 | 1.686 | 1.697 | 1.931 | 2.000 | 2.017 | 2.031 | 2.041 | 2.511 | 4 |
| 160 | | | 1.732 | 1.743 | 1.753 | 2.001 | 2.015 | 2.085 | 2.098 | 2.112 | 2.361 | 2.605 | 4 |
| 170 | | | 1.897 | 1.913 | 1.929 | 2.196 | 2.212 | 2.286 | 2.298 | 2.566 | 2.585 | 2.872 | 4 |
| 180 | | | 1.998 | 2.015 | 2.298 | 2.314 | 2.331 | 2.403 | 2.686 | 2.705 | 2.716 | 3.013 | 5 |
| 190 | | | 2.102 | 2.405 | 2.418 | 2.431 | 2.445 | 2.524 | 2.827 | 2.841 | 2.854 | 2.995 | 5 |
| 200 | | | 2.506 | 2.522 | 2.633 | 2.673 | 2.544 | 2.945 | 2.962 | 2.974 | 2.988 | | 5 |

Sporgenza


OPTIONAL

| Colore struttura | |
|---------------------------------------|---------------|
| Standard Bianco 9010 | |
| Standard Avorio 1013 | |
| Standard Grigio 7035 | |
| Altri colori ral | 20.00 % |
| Tipo movimentazione | |
| Argano centrale con asta di manovra | cad. 163.00 € |
| Motore per cappottine Somfy meccanico | cad. 529.00 € |
| Motore Somfy + telecomando | cad. 719.00 € |
| Tipo di Cuciture | |
| Tenara | 2.00 % |
| Tessuti | |
| PVC Rigato | 10.00 % |
| Liberty | 10.00 % |
| Resinato | 15.00 % |
| Grandi altezze | 15.00 % |
| StarLight | 3.00 % |
| Ricopertura cappottina | |
| Con telaio pulito | -35.00 % |
| Con telaio non pulito | -25.00 % |



CE CLASSE 2

STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO



| | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | Larghezza P |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 68 | 917 | 965 | 1.058 | 1.100 | 1.143 | 1.236 | 1.294 | 80 |
| 75 | 953 | 996 | 1.098 | 1.143 | 1.243 | 1.281 | 1.382 | 90 |
| 82 | 994 | 1.103 | 1.146 | 1.187 | 1.290 | 1.331 | 1.432 | 100 |
| 90 | 1.071 | 1.181 | 1.226 | 1.340 | 1.380 | 1.465 | 1.535 | 110 |
| 97 | 1.115 | 1.215 | 1.258 | 1.376 | 1.419 | 1.490 | 1.580 | 120 |

Altezza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %


Grandi altezze 15.00 %

StarLight 3.00 %

Ricopertura cappottina


Con telaio pulito -35.00 %

Con telaio non pulito -25.00 %



CE CLASSE 2

STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO




| | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | Larghezza P |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 50,5 | 721 | 750 | 788 | 819 | 837 | 847 | 870 | 885 | 961 | 989 | 80 |
| 56 | 744 | 761 | 800 | 833 | 853 | 869 | 880 | 966 | 993 | 1.071 | 90 |
| 62 | 782 | 819 | 859 | 872 | 887 | 899 | 914 | 999 | 1.025 | 1.108 | 100 |
| 68 | 803 | 845 | 889 | 902 | 915 | 965 | 1.007 | 1.032 | 1.060 | 1.125 | 110 |
| 73,5 | 833 | 878 | 924 | 937 | 949 | 996 | 1.043 | 1.070 | 1.160 | 1.186 | 120 |
| 79 | 930 | 946 | 956 | 970 | 985 | 1.030 | 1.080 | 1.108 | 1.203 | 1.231 | 130 |

Altezza

OPTIONAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| Colore struttura | |
| Standard Bianco 9010 | |
| Altri colori ral | 20.00 % |
| Tipo di Cuciture | |
| Tenara | 2.00 % |
| Tessuti | |
| PVC Rigato | 10.00 % |
| Liberty | 10.00 % |
| Resinato | 15.00 % |
| Grandi altezze | 15.00 % |
| StarLight | 3.00 % |
| Ricopertura cappottina | |
| Con telaio pulito | -35.00 % |
| Con telaio non pulito | -25.00 % |



STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO
 STRUTTURA FISSA CON PROFILI PER
 CAPPOTTA CALANDRATI

| | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | Larghezza 700 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 100 | 1.656 | 2.063 | 2.593 | 3.273 | 3.780 | 4.303 |
| 120 | 1.962 | 2.277 | 2.801 | 3.327 | 3.988 | 4.513 |
| 140 | 2.118 | 2.486 | 3.007 | 3.536 | 4.198 | 4.725 |
| 160 | 2.329 | 2.801 | 3.432 | 3.959 | 4.620 | 5.147 |
| 180 | 2.593 | 3.120 | 3.853 | 4.379 | 5.039 | 5.564 |

Sporgenza

OPTIONAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| Tessuto | |
| Poliestere standard | 3.00 % |
| Resinati | 15.00 % |
| Acrilici pesanti Liberty | 10.00 % |
| Pvc rigato | 10.00 % |
| Grandi altezze | 15.00 % |
| StarLight | 3.00 % |
| Tipo di Cuciture | |
| Tenara | 2.00 % |
| Colore struttura | |
| Standard Bianco 9010 | |
| Laccato altri colori Ral | 20.00 % |
| Ricopertura cappottina | |
| Con telaio pulito | -25.00 % |
| Con telaio non pulito | -35.00 % |



**STRUTTURA FISSA IN ALLUMINIO CON
COPERTURA IN POLICARBONATO**
DI SERIE:
PROFILI CON SEZIONE MM. 60X40
VITERIA IN ACCIAIO INOX
TESTATE LATERALI
STRUTTURA VERNICIATA BIANCA
LA COPERTURA VIENE REALIZZATA IN
POLICARBONATO COMPATTO MM. 4 DI
COLORE TRASPARENTE, BRONZO, FUMÈ
UNA O PIÙ SPINTE SU LARGHEZZA MT. 4 O
SUPERIORE

| | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | Larghezza 700 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 80 | 3.028 | 3.649 | 4.529 | 4.856 | 6.273 | 7.272 |
| 100 | 3.350 | 3.975 | 4.848 | 5.407 | 6.719 | 7.780 |
| 120 | 3.677 | 4.247 | 5.176 | 6.173 | 7.171 | 8.230 |
| 140 | 4.408 | 4.708 | 5.583 | 6.709 | 7.641 | 8.612 |
| 160 | 4.298 | 5.174 | 6.045 | 7.415 | 8.068 | 9.414 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Laccato altri colori Ral 10.00 %

Fantasy 2003/4 angolo 90°

Fantasy 2003 Angolo 90° 100/70 cad. 1038.00 €

Fantasy 2003 Angolo 90° 120/80 cad. 1232.00 €

Fantasy 2003 Angolo 90° 140/90 cad. 1536.00 €

Fantasy 2003 Angolo 90° 160/100 cad. 1846.00 €

Fantasy 2003/4 grondaia frontale

Fantasy 2003/4 grondaia frontale mt 2 cad. 267.00 €

Fantasy 2003/4 grondaia frontale mt 3 cad. 345.00 €

Fantasy 2003/4 grondaia frontale mt 4 cad. 455.00 €

Fantasy 2003/4 grondaia frontale mt 5 cad. 568.00 €

Fantasy 2003/4 grondaia frontale mt 6 cad. 679.00 €

Fantasy 2003/4 grondaia frontale mt 7 cad. 793.00 €

Copertura in polycarbonato

Copertura in polycarbonato compatto mm4 opale bianco 10.00 %



**STRUTTURA FISSA IN ALLUMINIO CON
COPERTURA IN POLICARBONATO**
DI SERIE:
STRUTTURA COMPOSTA DA VARI PROFILI
CALANDRATI A RAGGIO COSTANTE.
PROFILI CON SEZIONI MM.60X40
VITERIA IN ACCIAIO INOX
STRUTTURA VERNICIATA BIANCA
LA COPERTURA VIENE REALIZZATA IN
POLICARBONATO COMPATTO MM. 4 DI
COLORE TRASPARENTE, BRONZO, FUMÉ
SENZA TESTATE LATERALI DUE O PIÙ SPINTE
A SECONDA DELLA DIMENSIONE

| | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | Larghezza 700 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 80 | 2.566 | 3.187 | 4.059 | 4.935 | 5.807 | 6.808 |
| 100 | 2.816 | 3.440 | 4.308 | 5.185 | 6.182 | 7.246 |
| 120 | 3.063 | 3.687 | 4.562 | 5.578 | 6.554 | 7.618 |
| 140 | 3.192 | 3.998 | 4.821 | 6.121 | 7.119 | 8.241 |
| 160 | 3.440 | 5.170 | 5.248 | 6.744 | 7.743 | 8.862 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Laccato altri colori Ral 20.00 %

Fantasy 2003/4 angolo 90°

Angolo 90° 100 cad. 1232.00 €

Angolo 90° 120 cad. 1487.00 €

Angolo 90° 140 cad. 1845.00 €

Angolo 90° 160 cad. 2155.00 €

Fantasy 2003/4 grondaia frontale

Fantasy 2003/4 grondaia frontale mt 2 cad. 267.00 €

Fantasy 2003/4 grondaia frontale mt 3 cad. 345.00 €

Fantasy 2003/4 grondaia frontale mt 4 cad. 455.00 €

Fantasy 2003/4 grondaia frontale mt 5 cad. 568.00 €

Fantasy 2003/4 grondaia frontale mt 6 cad. 679.00 €

Fantasy 2003/4 grondaia frontale mt 7 cad. 793.00 €

Copertura in polycarbonato

Copertura in polycarbonato compatto mm4 opale bianco 10.00 %



STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO
 STRUTTURA FISSA CON PROFILI PER
 CAPPOTTA CALANDRATI

| | 180 | 235 | 295 | 355 | 410 | 470 | 530 | 585 | 645 | Larghezza 700 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 90 | 1.513 | 1.871 | 2.248 | 2.621 | 2.996 | 3.370 | 3.745 | 4.119 | 4.493 | 4.867 |
| 100 | 1.546 | 1.931 | 2.319 | 2.706 | 3.091 | 3.478 | 3.864 | 4.252 | 4.638 | 5.024 |
| 110 | 1.607 | 2.006 | 2.407 | 2.810 | 3.210 | 3.611 | 4.011 | 4.413 | 4.814 | 5.216 |
| 120 | 1.671 | 2.090 | 2.507 | 2.924 | 3.342 | 3.761 | 4.177 | 4.595 | 5.013 | 5.430 |
| 130 | 1.745 | 2.181 | 2.617 | 3.052 | 3.489 | 3.925 | 4.362 | 4.797 | 5.234 | 5.669 |
| 140 | 1.826 | 2.281 | 2.739 | 3.195 | 3.651 | 4.108 | 4.563 | 5.020 | 5.477 | 5.938 |
| 150 | 1.914 | 2.391 | 2.871 | 3.350 | 3.827 | 4.305 | 4.785 | 5.262 | 5.740 | 6.220 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

StarLight 3.00 %



STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO
 STRUTTURA FISSA CON PROFILI PER
 CAPPOTTA CALANDRATI

| | 180 | 235 | 295 | 355 | 410 | 470 | 530 | 585 | 645 | Larghezza 700 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 90 | 1.513 | 1.871 | 2.248 | 2.621 | 2.996 | 3.370 | 3.745 | 4.119 | 4.493 | 4.867 |
| 100 | 1.546 | 1.931 | 2.319 | 2.706 | 3.091 | 3.478 | 3.864 | 4.252 | 4.638 | 5.024 |
| 110 | 1.607 | 2.006 | 2.407 | 2.810 | 3.210 | 3.611 | 4.011 | 4.413 | 4.814 | 5.216 |
| 120 | 1.671 | 2.090 | 2.507 | 2.924 | 3.342 | 3.761 | 4.177 | 4.595 | 5.013 | 5.430 |
| 130 | 1.745 | 2.181 | 2.617 | 3.052 | 3.489 | 3.925 | 4.362 | 4.797 | 5.234 | 5.669 |
| 140 | 1.826 | 2.281 | 2.739 | 3.195 | 3.651 | 4.108 | 4.563 | 5.020 | 5.477 | 5.938 |
| 150 | 1.914 | 2.391 | 2.871 | 3.350 | 3.827 | 4.305 | 4.785 | 5.262 | 5.740 | 6.220 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti


PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %


StarLight 3.00 %

TENDE A CADUTA



STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
 IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. DISEGNO "B" PASSAMANERIA ADATTA

Cassonetti



| | 120 | 240 | 360 | 480 | Larghezza |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----------|
| 200 | 477 | 673 | 852 | 1.008 | |
| 250 | 503 | 727 | 925 | 1.108 | |
| 300 | 527 | 773 | 1.000 | 1.194 | |


Altezza

OPTIONAL

| | | | |
|---|------|--|----------|
| Colore struttura | | | |
| Standard Bianco 9010 | | | |
| Standard Avorio 1013 | | | |
| Standard Grigio 7035 | | | |
| Altri colori ral | | | 20.00 % |
| Tipo di Cuciture | | | |
| Tenara | | | 2.00 % |
| Tessuti | | | |
| PVC Rigato | | | 10.00 % |
| Liberty | | | 10.00 % |
| Resinato | | | 15.00 % |
| PVC Unito | | | 5.00 % |
| Soltis e Screen | | | 20.00 % |
| PVC Cristal | | | 15.00 % |
| Grandi altezze | | | 15.00 % |
| Filo tenara | | | 2.00 % |
| StarLight | | | 3.00 % |
| Kit cavetto inox | | | |
| Si | | | 2.00 % |
| Kit tondino in acciaio | | | |
| Si | | | 3.00 % |
| Braccetti | | | |
| Da 30 | cad. | | 45.00 € |
| Da 50 | cad. | | 50.00 € |
| Da 75 | cad. | | 57.00 € |
| Cassonetto per la raccolta e protezione del telo | | | |
| Si | | | |
| Larghezza == 100 | mll | | 185.00 € |
| Larghezza == 200 | mll | | 271.00 € |
| Larghezza == 300 | mll | | 421.00 € |
| Larghezza == 400 | mll | | 519.00 € |
| Larghezza == 500 | mll | | 649.00 € |
| Ganci a pavimento | | | |
| Si | cad. | | 48.00 € |

OLINDA CON BRACCETTI

Tende a caduta



OLINDA CON BRACCETTI



OLINDA CON CASSONETTO



**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO RAL 1013AVORIO - RAL 7035
GRIGIO**

IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I COMANDI
SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E LA
MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B" CON
PASSAMANERIA IN TINTA

CE Classe 1

**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO**

SPECIFICARE SEMPRE SE VA INSTALLATA A
SOFFITTO O A PARETE O LATERALE E SE I MORSETTI
SONO APPLICATI A TERRA O A PARETE

CE Classe 1

| | 120 | 240 | 360 | 480 | Larghezza |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----------|
| 200 | 632 | 831 | 1.017 | 1.208 | |
| 220 | 648 | 843 | 1.038 | 1.230 | |
| 250 | 682 | 887 | 1.081 | 1.281 | |
| 300 | 758 | 956 | 1.144 | 1.402 | |

Altezza

OPTIONAL

Colore struttura

| | |
|----------------------|---------|
| Standard Bianco 9010 | |
| Standard Avorio 1013 | |
| Standard Grigio 7035 | |
| Altri colori ral | 20.00 % |

Tipo di Cuciture

| | |
|--------|--------|
| Tenara | 2.00 % |
|--------|--------|

Tessuti


| | |
|-----------------|---------|
| PVC Rigato | 10.00 % |
| Liberty | 10.00 % |
| Resinato | 15.00 % |
| PVC Unito | 5.00 % |
| Soltis e Screen | 20.00 % |
| PVC Cristal | 15.00 % |
| Grandi altezze | 15.00 % |
| Filo tenara | 2.00 % |
| StarLight | 3.00 % |

Cassonetto per la raccolta e protezione del telo

| | | |
|------------------|-----|----------|
| Si | | |
| Larghezza == 100 | mll | 185.00 € |
| Larghezza == 200 | mll | 271.00 € |
| Larghezza == 300 | mll | 421.00 € |
| Larghezza == 400 | mll | 519.00 € |
| Larghezza == 500 | mll | 649.00 € |



OLINDA SENZA BRACCETTI



**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO RAL 1013AVORIO - RAL 7035
GRIGIO**

IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I COMANDI
SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E LA
MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B" CON
PASSAMANERIA IN TINTA

€ Classe 1

| | 120 | 240 | 360 | 480 | Larghezza |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----------|
| 200 | 582 | 784 | 956 | 1.152 | |
| 220 | 599 | 804 | 981 | 1.172 | |
| 250 | 634 | 836 | 1.025 | 1.224 | |
| 300 | 712 | 910 | 1.092 | 1.346 | |

Altezza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Standard Avorio 1013

Standard Grigio 7035

Altri colori ral 20.00 %

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

PVC Unito



Soltis e Screen 20.00 %

PVC Cristal 15.00 %

Grandi altezze 15.00 %

Filo tenara 2.00 %

StarLight 3.00 %



**TENDA VERTICALE COMPOSTA DA RULLO
AVVOLGITORE Ø 70 MM**

IN LAMIERA ZINCATA, GUIDE LATERALI IN ALLUMINIO SEZIONE MM. 110X30, TERMINALE IN ALLUMINIO SEZIONE MM. 22X60 E SUPPORTI IN FUSIONE DI ALLUMINIO. COMPLETA DI FERMI IN ACCIAIO INOX. STRUTTURA VERNICIATA BIANCO DI SERIE, RAL 9010. VIENE CONFEZIONATA DI SERIE CON TESSUTO DI FIBRA DI POLIESTERE E PLASTIFICATO PVC TINTA UNITA SOLEIL O PRECONSTRAINT 302

CE Classe 1

| | 120 | 240 | 360 | 480 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Maggiorazione steccatura | 402 | 447 | 615 | |
| 200 | 969 | 1.161 | 1.354 | 1.552 |
| 250 | 1.066 | 1.258 | 1.454 | 1.647 |
| 300 | 1.164 | 1.357 | 1.552 | 1.743 |
| 350 | 1.298 | 1.491 | 1.685 | 1.874 |
| 400 | 1.432 | 1.627 | 1.823 | 2.013 |

Larghezza

Altezza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

PVC Unito

Soltis e Screen 20.00 %

PVC Cristal 15.00 %

Filo tenara 2.00 %

StarLight 3.00 %



TENDA VERTICALE CON CASSONETTO COMPOSTA DA RULLO

AVVOLGITORE Ø 70 MM


IN LAMIERA ZINCATA, MISURA DEL CASSONETTO 110, GUIDE LATERALI IN ALLUMINIO SEZIONE MM. 110X30. TERMINALE IN ALLUMINIO SEZIONE MM. 22X60 E SUPPORTI IN FUSIONE DI ALLUMINIO, COMPLETA DI FERMI IN ACCIAIO INOX. STRUTTURA VERNICIATA BIANCO DI SERIE, RAL 9010.

VIENE CONFEZIONATA DI SERIE CON TESSUTO DI FIBRA DI POLIESTERE E PLASTIFICATO PVC TINTA UNITA SOLEIL O

PRECONSTRAINT 302

CE Classe 2

Cassonetti





| | 200 | 300 | 400 | 500 | Larghezza |
|---|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Maggiorazione steccatura con cassonetto da 13 cm | 402 | 447 | 615 | | |
| 200 | 1.308 | 1.568 | 1.909 | 2.250 | |
| 250 | 1.440 | 1.704 | 2.035 | 2.388 | |
| 300 | 1.571 | 1.834 | 2.174 | 2.529 | |
| 350 | 1.753 | 2.014 | 2.358 | 2.719 | |

Altezza

OPTIONAL

| | | | |
|---|-----|----------|--|
| Colore struttura | | | |
| Standard Bianco 9010 | | | |
| Altri colori ral | | 20.00 % | |
| Tipo di Cuciture | | | |
| Tenara | | 2.00 % | |
| Tessuti | | | |
| PVC Rigato | | 10.00 % | |
| Liberty | | 10.00 % | |
| Resinato | | 15.00 % | |
| PVC Unito | | | |
| Soltis e Screen | | 20.00 % | |
| PVC Cristal | | 15.00 % | |
| Filo tenara | | 2.00 % | |
| StarLight | | 3.00 % | |
| Cassonetto per la raccolta e protezione del telo | | | |
| Si | | | |
| Larghezza == 100 | mll | 185.00 € | |
| Larghezza == 200 | mll | 271.00 € | |
| Larghezza == 300 | mll | 421.00 € | |
| Larghezza == 400 | mll | 519.00 € | |
| Larghezza == 500 | mll | 649.00 € | |



**TENDA A CADUTA CASSONETTATA
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9010 E GUIDE
LATERALI A ZIP**

OLTRE I 3,5 METRI NON È POSSIBILE AVERE IL TELO
INTERAMENTE IN CRISTAL

MOVIMENTAZIONE MANUALE O CON MOTORE
(OBBLIGATORIO OLTRE 400 CM DI LARGHEZZA)

| | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | Larghezza 450 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 150 | 1.027 | 1.166 | 1.307 | 1.442 | 1.577 | 1.715 | 1.828 |
| 175 | 1.104 | 1.248 | 1.393 | 1.536 | 1.679 | 1.821 | 1.942 |
| 200 | 1.176 | 1.327 | 1.477 | 1.625 | 1.778 | 1.926 | 2.052 |
| 225 | 1.252 | 1.392 | 1.563 | 1.719 | 1.875 | 2.033 | 2.167 |
| 250 | 1.325 | 1.484 | 1.646 | 1.813 | 1.976 | 2.141 | 2.277 |
| 275 | 1.397 | 1.565 | 1.732 | 1.904 | 2.073 | 2.258 | 2.389 |
| 300 | 1.468 | 1.641 | 1.819 | 1.996 | 2.170 | 2.349 | 2.499 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Standard Avorio 1013

Altri Cortain

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

Soltis e Screen 20.00 %


PVC Cristal 5.00 %

Grandi altezze 15.00 %

Filo tenara 2.00 %

PVC Cristal bordato 15.00 %

StarLight 3.00 %



TENDA A CADUTA CASSONETTATA
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9010 E GUIDE
LATERALI A ZIP

OLTRE I 3,5 METRI NON È POSSIBILE AVERE IL TELO
INTERAMENTE IN CRISTAL

MOVIMENTAZIONE MANUALE O CON MOTORE
(OBBLIGATORIO OLTRE 400 CM DI LARGHEZZA)

| | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | Larghezza 450 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 150 | 1.299 | 1.438 | 1.579 | 1.715 | 1.850 | 1.989 | 2.126 |
| 175 | 1.375 | 1.518 | 1.663 | 1.808 | 1.948 | 2.091 | 2.239 |
| 200 | 1.448 | 1.597 | 1.747 | 1.898 | 2.047 | 2.201 | 2.349 |
| 225 | 1.521 | 1.679 | 1.771 | 1.992 | 2.147 | 2.303 | 2.460 |
| 250 | 1.595 | 1.759 | 1.919 | 1.947 | 2.250 | 2.410 | 2.572 |
| 275 | 1.670 | 1.836 | 2.003 | 2.176 | 2.346 | 2.516 | 2.685 |
| 300 | 1.740 | 1.914 | 2.090 | 2.268 | 2.441 | 2.618 | 2.794 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Standard Avorio 1013

Altri Cortain

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

Soltis e Screen 20.00 %

PVC Cristal 5.00 %

Grandi altezze 15.00 %

Filo tenara 2.00 %

PVC Cristal bordato 15.00 %

StarLight 3.00 %



TENDA A CADUTA CASSONETTATA
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9010 E GUIDE
LATERALI A ZIP

OLTRE I 3,5 METRI NON È POSSIBILE AVERE IL TELO
INTERAMENTE IN CRISTAL

MOVIMENTAZIONE MANUALE O CON MOTORE
(OBBLIGATORIO OLTRE 400 CM DI LARGHEZZA)

| | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | Larghezza 450 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 150 | 1.502 | 1.641 | 1.781 | 1.918 | 2.052 | 2.189 | 2.329 |
| 175 | 1.577 | 1.721 | 1.867 | 2.012 | 2.151 | 2.296 | 2.377 |
| 200 | 1.651 | 1.801 | 1.950 | 2.102 | 2.252 | 2.402 | 2.552 |
| 225 | 1.725 | 1.881 | 1.976 | 2.194 | 2.352 | 2.508 | 2.666 |
| 250 | 1.798 | 1.961 | 2.122 | 2.288 | 2.453 | 2.613 | 2.774 |
| 275 | 1.871 | 2.040 | 2.208 | 2.381 | 2.547 | 2.719 | 2.889 |
| 300 | 1.942 | 2.118 | 2.294 | 2.469 | 2.645 | 2.823 | 2.999 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Standard Avorio 1013

Altri Cortain

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

Soltis e Screen 20.00 %


PVC Cristal 5.00 %

Grandi altezze 15.00 %

Filo tenara 2.00 %

PVC Cristal bordato 15.00 %

StarLight 3.00 %



**TENDA CON BRACCI LATERALI DI
TENSIONE A MOLLA**
STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO

IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I
COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA
ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30
CM. ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA

A RICHIESTA CASSONETTO

€€ Classe 1

| | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
|------------|-----|-----|-------|-------|-----------|
| | | | | | Larghezza |
| 100 | 672 | 780 | 892 | 966 | 1.041 |
| 120 | 712 | 826 | 938 | 1.010 | 1.082 |
| 140 | 826 | 880 | 974 | 1.049 | 1.120 |
| 160 | 856 | 942 | 1.022 | 1.093 | 1.164 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

PVC Unito 5.00 %

Filo tenara 2.00 %

StarLight 3.00 %

Cassonetto per la raccolta e protezione del telo

Si


Larghezza == 100 mll 185.00 €

Larghezza == 200 mll 271.00 €

Larghezza == 300 mll 421.00 €

Larghezza == 400 mll 519.00 €

Larghezza == 500 mll 649.00 €




PRODOTTO INNOVATIVO CARATTERIZZATO DA UN DESIGN RICERCATO
 SI DISTINGUE DALLE TRADIZIONALI TENDE PER AVERE DUE TELI, UNO ESTIVO E UNO INVERNALE, AVVOLTI SU UN DOPPIO RULLO.
 IL TELO INVERNALE È SEMITRASPARENTE ED È INSERITO IN UNA DOPPIA GUIDA; QUELLO ESTIVO PUÒ ESSERE REALIZZATO IN TESSUTI ACRILICI O POLIESTERE E PERMETTE DI RIPARARE DAL SOLE GLI SPAZI APERTI. È LA SOLUZIONE IDEALE PER BALCONI ESTERNI DI PICCOLE DIMENSIONI, CHE POTRANNO COSÌ ESSERE CHIUSI SUI TRE LATI ED UTILIZZATI IN TUTTE LE STAGIONI, AMPLIANDO LA METRATURA UTILIZZABILE DEGLI APPARTAMENTI.
 IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
 I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA
 E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. DISEGNO "B" CON
 PASSAMANERIA ADATTA

| | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | Larghezza 480 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 200 | 2.303 | 2.590 | 2.658 | 2.898 | 3.060 | 3.359 | 3.442 |
| 230 | 2.385 | 2.644 | 2.708 | 2.972 | 3.137 | 3.455 | 3.547 |
| 250 | 2.534 | 2.794 | 2.888 | 3.134 | 3.309 | 3.643 | 3.738 |
| 285 | 2.577 | 2.880 | 2.938 | 3.223 | 3.403 | 3.758 | 3.859 |
| 300 | 2.721 | 3.026 | 3.088 | 3.381 | 3.559 | 3.927 | 4.032 |
| 330 | 2.761 | 3.094 | 3.149 | 3.459 | 3.639 | 4.027 | 4.136 |
| 350 | 3.026 | 3.373 | 3.429 | 3.754 | 3.933 | 4.333 | 4.448 |

Altezza

OPTIONAL

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Colore struttura | |
| Standard Bianco 9010 | |
| Standard Grigio Metal Ral 9006 | |
| Standard Avorio 1013 | |
| Altri colori ral | 20.00 % |
| Tipo di Cuciture | |
| Tenara | 2.00 % |
| Tessuti | |
| PVC Rigato | 10.00 % |
| Liberty | 10.00 % |
| Resinato | 15.00 % |
| PVC Unito | 5.00 % |
| PVC Cristal | 15.00 % |
| Filo tenara | 2.00 % |
| StarLight | 3.00 % |
| Braccetti | |
| Da 100 | cad. 202.00 € |
| Tenda a caduta principale | |
| Si | cad. 168.00 € |



**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO**

IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA
ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM.
ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA

€ Classe 1

| | 120 | 240 | 300 | 360 | 400 | 480 | Larghezza 500 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 150 | 938 | 1.003 | 1.497 | 1.697 | 1.841 | 2.041 | 2.141 |
| 200 | 969 | 1.348 | 1.576 | 1.776 | 1.946 | 2.145 | 2.270 |
| 250 | 998 | 1.402 | 1.657 | 1.856 | 2.048 | 2.250 | 2.400 |
| 300 | 1.030 | 1.457 | 1.737 | 1.936 | 2.153 | 2.355 | 2.529 |

Altezza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Standard Grigio Metal Ral 9006

Standard Avorio 1013

Altri colori ral 20.00 %

Altri Nero Sablè 20.00 %

Altri Titanio 20.00 %

Altri Bianco Sablè 20.00 %

Altri Avorio Sablè 20.00 %

Altri Cortain 20.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

PVC Unito 5.00 %

Soltis e Screen 20.00 %


PVC Cristal 15.00 %

Filo tenara 2.00 %

StarLight 3.00 %

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %



**TENDA A CADUTA VERTICALE, COMPLETA DI
CASSONETTO TONDO, GUIDATA DA CAVETTI
IN ACCIAIO**

CE Classe 1

| | 120 | 240 | 300 | 360 | 400 | 480 | Larghezza 500 |
|------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 150 | 906 | 1.205 | 1.394 | 1.565 | 1.691 | 1.862 | 1.961 |
| 200 | 936 | 1.259 | 1.477 | 1.643 | 1.793 | 1.967 | 2.090 |
| 250 | 966 | 1.315 | 1.554 | 1.724 | 1.900 | 2.069 | 2.219 |
| 300 | 996 | 1.371 | 1.635 | 1.804 | 2.003 | 2.187 | 2.351 |

Altezza

OPTIONAL

Colore struttura

| | |
|--------------------------------|---------|
| Standard Bianco 9010 | |
| Standard Grigio Metal Ral 9006 | |
| Standard Avorio 1013 | |
| Altri colori ral | 20.00 % |
| Standard Grafite sablè G900 | |
| Altri Nero Sablè | 20.00 % |
| Altri Titanio | 20.00 % |
| Altri Bianco Sablè | 20.00 % |
| Altri Avorio Sablè | 20.00 % |
| Altri Cortain | 20.00 % |


Tipo di Cuciture

| | |
|--------|--------|
| Tenara | 2.00 % |
|--------|--------|

Tessuti

| | |
|-----------------|---------|
| Liberty | 10.00 % |
| Resinato | 15.00 % |
| Soltis e Screen | 20.00 % |
| PVC Cristal | 15.00 % |
| Filo tenara | 2.00 % |
| StarLight | 3.00 % |

TENDE A BRACCI



**STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO CON ACCESSORI IN NYLON**
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I COMANDI
SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E
LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B"
CON PASSAMANERIA IN TINTA

CE Classe 1

| | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | Larghezza 540 |
|------------|-----|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 150 | 787 | 971 | 991 | 1.190 | 1.208 | 1.391 |
| 175 | 837 | 1.041 | 1.055 | 1.279 | 1.294 | 1.499 |
| 200 | 893 | 1.119 | 1.131 | 1.376 | 1.390 | 1.615 |
| 225 | | 1.182 | 1.198 | 1.462 | 1.474 | 1.719 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %


PVC Unito 5.00 %

Soltis e Screen 20.00 %

PVC Cristal 15.00 %

Filo tenara 2.00 %

StarLight 3.00 %



**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO**

TENDA CON BRACCIA E RULLO AVVOLGITORE SOSTENUTI
DA DUE SUPPORTI PER PARETE O SOFFITTO. SENZA
BARRA QUADRA E PER MEDIESPORGENZE
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E LA
MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. DISEGNO "B" CON
PASSAMANERIA ADATTA

€€ Classe 1

| | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | Larghezza 540 |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 150 | 866 | 1.050 | 1.068 | 1.270 | 1.793 | 1.474 |
| 175 | 914 | 1.120 | 1.136 | 1.355 | 1.377 | 1.580 |
| 200 | 971 | 1.198 | 1.214 | 1.455 | 1.471 | 1.697 |
| 225 | | 1.261 | 1.280 | 1.540 | 1.558 | 1.802 |
| 250 | | 1.349 | 1.636 | 1.647 | 1.699 | 1.928 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

PVC Unito 5.00 %

Soltis e Screen 20.00 %


PVC Cristal 15.00 %

Filo tenara 2.00 %

StarLight 3.00 %

Rinforzi angolari

Si cad. 60.00 €



**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO**
TENDA A BRACCIA CON CASSONETTO PER LA
RACCOLTA E
LA PROTEZIONE DEL TELO
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA
E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B" CON
PASSAMANERIA IN TINTA

CE Classe 2

| | 240 | 360 | 480 | 590 | Larghezza 700 |
|-----|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 150 | 1.576 | 1.753 | 2.078 | 2.380 | 2.735 |
| 175 | 1.598 | 1.814 | 2.131 | 2.474 | 3.360 |
| 200 | 1.624 | 1.870 | 2.166 | 2.518 | 3.660 |
| 225 | | 1.973 | 2.235 | 2.590 | 3.721 |
| 250 | | 2.120 | 2.357 | 2.641 | 3.831 |
| 275 | | 2.148 | 2.419 | 2.763 | 3.944 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

PVC Unito 5.00 %



Grandi altezze 15.00 %

Filo tenara 2.00 %

StarLight 3.00 %

Rinforzi angolari

Si cad. 60.00 €



STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
TENDA A BRACCIA CON CASSONETTO PER LA RACCOLTA E LA PROTEZIONE DEL TELO
 IN CASO NON VENGA SPECIFICATO, I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA
 E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA

CE Classe 1

| | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 590 | Larghezza 700 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 150 | 863 | 1.055 | 1.077 | 1.294 | 1.336 | 1.531 | 1.659 | 2.180 |
| 175 | 1.044 | 1.122 | 1.144 | 1.380 | 1.423 | 1.636 | 1.765 | 2.316 |
| 200 | 966 | 1.198 | 1.224 | 1.477 | 1.519 | 1.752 | 1.885 | 2.469 |
| 225 | | 1.265 | 1.287 | 1.563 | 1.607 | 1.854 | 1.986 | 2.603 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Standard Avorio 1013

Standard Grigio 7035

Altri colori ral 20.00 %

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

PVC Unito 5.00 %

Grandi altezze 15.00 %

Filo tenara 2.00 %

StarLight 3.00 %

Fascia di rinforzo

Si cad. 46.00 €

Molla di richiamo

Si cad. 171.00 €

Rinforzi angolari

Si cad. 60.00 €



STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO

BIANCO RAL 1013 AVORIO - RAL 7035

GRIGIO

IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA
ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30
CM. ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA

☞ Classe 2

DIMENSIONI MINIME JOLLY

| SPORGENZA (cm.) | LARGHEZZA MINIMA (cm.) |
|-----------------|------------------------|
| 150 | 196 |
| 175 | 216 |
| 200 | 240 |
| 225 | 266 |
| 250 | 292 |
| 275 | 318 |
| 300 | 342 |

DIMENSIONI MINIME KIT BRACCI INCROCIATI

| SPORGENZA (cm.) | LARGHEZZA MINIMA (cm.) | LARGHEZZA MAX (cm.) |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| 150 | 108 | 194 |
| 175 | 118 | 214 |
| 200 | 130 | 238 |
| 225 | 143 | 264 |
| 250 | 156 | 290 |
| 275 | 169 | 316 |
| 300 | 181 | 340 |

| | Larghezza | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 590 | 700 | 830 | 950 | 1070 | 1180 | 1300 | 1420 |
| bracci | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| supporti | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| scivoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 150 | 961 | 1.150 | 1.179 | 1.394 | 1.436 | 1.631 | 1.756 | 2.367 | 2.768 | 2.988 | 3.196 | 3.823 | 4.119 | 4.288 |
| 175 | 1.009 | 1.221 | 1.247 | 1.440 | 1.523 | 1.737 | 1.862 | 2.505 | 2.921 | 3.146 | 3.347 | 4.043 | 4.166 | 4.643 |
| 200 | 1.065 | 1.299 | 1.320 | 1.482 | 1.619 | 1.851 | 1.978 | 2.655 | 3.090 | 3.157 | 3.384 | 4.291 | 4.630 | 4.932 |
| 225 | | 1.365 | 1.390 | 1.636 | 1.707 | 2.000 | 2.075 | 2.776 | 3.223 | 3.509 | 3.782 | 4.503 | 4.871 | 5.168 |
| 250 | | 1.449 | 1.471 | 1.665 | 1.809 | 2.070 | 2.195 | 2.786 | 3.243 | 3.520 | 3.792 | 4.513 | 4.992 | 5.192 |
| 275 | | | 1.548 | 1.878 | 1.902 | 2.194 | 2.317 | 2.954 | 3.617 | 3.931 | 4.244 | 5.056 | 5.527 | 5.813 |
| 300 | | | 1.619 | 1.953 | 1.996 | 2.305 | 2.430 | 3.271 | 3.784 | 4.115 | 4.448 | 5.297 | 5.708 | 6.085 |
| 325 | | | | 2.218 | 2.253 | 2.585 | 2.704 | | 4.116 | 4.464 | 4.878 | 5.694 | 6.124 | 6.523 |

Sporgenza

OPTIONAL

| | | |
|------------------------------|------|----------|
| Colore struttura | | |
| Standard Bianco 9010 | | |
| Standard Avorio 1013 | | |
| Standard Grigio 7035 | | |
| Altri colori ral | | 20.00 % |
| Tipo di Cuciture | | |
| Tenara | | 2.00 % |
| Tessuti | | |
| PVC Rigato | | 10.00 % |
| Liberty | | 10.00 % |
| Resinato | | 15.00 % |
| PVC Unito | | 5.00 % |
| Soltis e Screen | | 20.00 % |
| Grandi altezze | | 15.00 % |
| Filo tenara | | 2.00 % |
| StarLight | | 3.00 % |
| Fascia di rinforzo | | |
| Si | cad. | 46.00 € |
| Molla di richiamo | | |
| Si | cad. | 171.00 € |
| Rinforzi angolari | | |
| Si | cad. | 60.00 € |
| Kit bracci incrociati | | |
| Si | cad. | 124.00 € |



**VERNICIATO BIANCO RAL 1013 AVORIO -
RAL 7035 GRIGIO**

IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX
VISTA ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ
ALTA 30 CM. ONDA "B" CON PASSAMANERIA
IN TINTA.

TENDA A BRACCI SU BARRA QUADRA
40X40 (ARMATURA PESANTE)
PER QUESTO MODELLO DI TENDA È
CONSIGLIATO L'USO DEL MOTORE

€€ Classe 2

| SPORGENZA (cm) | LARGHEZZA MINIMA TENDA (cm) | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----|-----|------|------|------|------|
| | N° BRACCI | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 300 | 361 | 531 | 701 | 871 | 1041 | 1211 | 1381 |
| 325 | 387 | 570 | 753 | 936 | 1119 | 1302 | 1485 |
| 350 | 411 | 606 | 801 | 996 | 1191 | 1386 | 1581 |
| 375 | 437 | 645 | 853 | 1061 | 1269 | 1477 | 1685 |
| 400 | 461 | 681 | 901 | 1121 | 1341 | 1561 | 1781 |

| | 360 | 480 | 590 | 700 | 830 | 950 | 1070 | 1180 | 1300 | Larghezza 1420 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| bracci | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| scivoli | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 300 | 2.367 | 2.555 | 2.823 | 3.922 | 4.348 | 4.631 | 4.951 | 5.217 | 6.228 | 6.738 |
| 325 | | 2.644 | 2.902 | | 4.459 | 4.751 | 4.981 | 5.097 | 6.566 | 6.900 |
| 350 | | 2.708 | 3.023 | | 4.616 | 4.879 | 5.214 | 5.478 | 6.593 | 7.139 |
| 375 | | 2.730 | 3.067 | | 4.745 | 4.989 | 5.344 | 5.596 | 6.717 | 7.296 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Standard Avorio 1013

Standard Grigio 7035

Altri colori ral 20.00 %

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

PVC Unito 5.00 %

Grandi altezze 15.00 %

Filo tenara 2.00 %

StarLight 3.00 %

Fascia di rinforzo


Si cad. 48.00 €

Molla di richiamo

Si cad. 171.00 €

Rinforzi angolari

Si cad. 60.00 €



TENDA A CASSONETTO

STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO,
DISPONIBILE SU RICHIESTA NERO INVER

IN CASO NON VENGA SPECIFICATO I COMANDI SARANNO
REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA

PER TESSUTI PARTICOLARI FUORI CATALOGO,
PREVENTIVO A RICHIESTA

CE Classe 2

| | SPORGENZA (cm) | | | | |
|---|----------------|-----|-----|-----|-----|
| | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 |
| Larghezza (cm) installazione a parete | 184 | 209 | 234 | 259 | 284 |
| Larghezza (cm) Installazione a soffitto | 187 | 212 | 237 | 262 | 287 |

| | Larghezza | | | | |
|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 160 | 1.530 | 1.580 | 1.800 | 1.950 | 2.120 |
| 185 | 1.600 | 1.650 | 1.900 | 1.980 | 2.150 |
| 210 | | 1.750 | 2.100 | 2.160 | 2.190 |
| 235 | | 1.820 | 2.120 | 2.200 | 2.300 |
| 260 | | 1.900 | 2.150 | 2.250 | 2.380 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Standard Nero Inver

Tessuti

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

Soltis e Screen 20.00 %

Filo tenara 2.00 %

StarLight 3.00 %



**STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO**

DISPONIBILE SU RICHIESTA NERO INVER

TENDA A BRACCI CON CASSONETTO
A CHIUSURA TOTALE
PER TESSUTI PARTICOLARI FUORI
CATALOGO, PREVENTIVO A RICHIESTA

€€ Classe 2

| | SPORGENZA (cm) | | | | | | |
|--|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 |
| Larghezza (cm) installazione a parete | 191 | 216 | 241 | 266 | 291 | 316 | 341 |
| Larghezza (cm) installazione a soffitto | 194 | 219 | 244 | 269 | 294 | 319 | 344 |

| | 240 | 300 | 360 | 400 | 420 | 500 | Larghezza 550 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 160 | 1.830 | 1.950 | 2.160 | 2.220 | 2.560 | 2.600 | 2.880 |
| 185 | 1.840 | 1.970 | 2.210 | 2.285 | 2.610 | 2.670 | 2.900 |
| 210 | 1.860 | 2.280 | 2.290 | 2.490 | 2.700 | 2.730 | 3.010 |
| 235 | | 2.300 | 2.350 | 2.500 | 2.720 | 2.780 | 3.100 |
| 260 | | 2.350 | 2.370 | 2.520 | 2.740 | 2.850 | 3.200 |
| 310 | | | 2.400 | 2.550 | 2.810 | 2.920 | 3.300 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Standard Nero Inver


Tessuti

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

Grandi altezze 15.00 %

StarLight 3.00 %



**STRUTTURA IN
ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO**

**TENDA A BRACCI CON
CASSONETTO**

**PER TESSUTI
PARTICOLARI FUORI
CATALOGO,
PREVENTIVO A
RICHIESTA**

CE Classe 2

| | SPORGENZA (cm) | | | | | | |
|--|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 |
| Larghezza (cm) installazione a parete | 194 | 219 | 244 | 269 | 294 | 319 | 344 |
| Larghezza (cm) Installazione a soffitto | 197 | 222 | 247 | 272 | 297 | 322 | 347 |

| | 300 | 360 | 400 | 480 | 500 | Larghezza 600 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 160 | 2.150 | 2.380 | 2.450 | 2.850 | 2.890 | 3.400 |
| 185 | 2.180 | 2.430 | 2.510 | 2.920 | 2.940 | 3.420 |
| 210 | 2.500 | 2.520 | 2.730 | 3.025 | 3.040 | 3.540 |
| 235 | 2.530 | 2.590 | 2.750 | 3.058 | 3.075 | 3.640 |
| 260 | 2.585 | 2.610 | 2.775 | 3.070 | 3.135 | 3.700 |
| 310 | | 2.670 | 2.850 | 3.300 | 3.350 | 3.900 |

Sporgenza


OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Tessuti

| | |
|----------------|---------|
| Liberty | 10.00 % |
| Resinato | 15.00 % |
| Grandi altezze | 15.00 % |
| Filo tenara | 2.00 % |
| StarLight | 3.00 % |



**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO**
BIANCO RAL 1013 AVORIO - RAL 7035 GRIGIO
 TENDA A BRACCI RINFORZATI SU DOPPIA
 BARRA QUADRA 40X40 ARMATURA PER
 GRANDI SPORGENZE
 IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
 I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA
 ESTERNA E LA MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM.
 ONDA "B" CON PASSAMANERIA IN TINTA.
 PER QUESTO MODELLO DI TENDA È
 CONSIGLIATO L'USO DEL MOTORE

☞ Classe 2

| SPORGENZA (cm) | LARGHEZZA MINIMA TENDA (cm) | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| | N° BRACCI | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 400 | 487 | 710 | 933 | 1156 | 1379 | 1602 | 1825 |
| 450 | 537 | 785 | 1033 | 1281 | 1529 | 1777 | 2025 |
| 500 | 587 | 860 | 1133 | 1406 | 1679 | 1952 | 2225 |
| 550 | 637 | 935 | 1233 | 1531 | 1829 | 2127 | 2425 |

| | 480 | 590 | 700 | 830 | 950 | 1070 | 1180 | 1300 | 1420 | 1530 | Larghezza 1650 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| bracci | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| scivoli | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 400 | 4.407 | 4.941 | 5.391 | 5.664 | 8.207 | 9.172 | 9.342 | 9.750 | 12.246 | 13.039 | 13.288 |
| 450 | | 5.028 | 5.652 | 6.188 | | 9.349 | 9.736 | 10.141 | 12.859 | 13.156 | 14.213 |
| 500 | | 5.599 | 5.980 | 6.456 | | | 10.265 | 10.509 | 13.501 | 13.812 | 14.890 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Standard Avorio 1013

Standard Grigio 7035

Altri colori ral 20.00 %

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

PVC Unito 5.00 %

Grandi altezze 15.00 %

Filo tenara 2.00 %

StarLight 3.00 %

Fascia di rinforzo


Si cad. 46.00 €

Molla di richiamo

Si cad. 171.00 €

Rinforzi angolari

Si cad. 60.00 €



**FRONTALE CON TENDA A CADUTA DA
INSTALLARE AL MODELLO JOLLY
STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO**

| | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 590 | Larghezza 700 | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------|-------|
| Sporgenza | 130 | 614 | 667 | 736 | 860 | 947 | 1.033 | 1.121 | 1.313 |

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %



PVC Unito 5.00 %

Soltis e Screen 20.00 %

Grandi altezze 15.00 %

Filo tenara 2.00 %

StarLight 3.00 %



TENDA A BRACCIA CON DOPPIA INCLINAZIONE
STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO RAL 9010
IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E LA
MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B" CON
PASSAMANERIA IN TINTA



TENDA TRADIZIONALE
 Problema nell'apertura delle persiane
 e nella vivibilità del terrazzo



TENDA TRADIZIONALE
 Vivibilità del terrazzo e
 parziale protezione solare



SOLUZIONE INNOVATIVA
 Completa vivibilità del terrazzo e
 completa protezione solare



| S = Supporti barra quadra | 300 | 360 | 400 | 480 | 500 | 550 | 600 | Larghezza Misura Minima Tenda Finita |
|------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|---|
| | | 2S | 2S | 2S fino 250 oltre 4S | 3S fino 250 oltre 4S | 3S fino 250 oltre 4S | 4S | 4S fino 300 |
| 160 | 2.076 | 2.255 | 2.394 | 2.508 | 2.896 | 3.018 | 3.154 | 253 |
| 180 | 2.207 | 2.327 | 2.468 | 2.594 | 2.998 | 3.129 | 3.273 | 273 |
| 210 | | 2.394 | 2.557 | 2.673 | 3.090 | 3.210 | 3.376 | 315 |
| 230 | | 2.462 | 2.632 | 2.760 | 3.194 | 3.318 | 3.494 | 337 |
| 250 | | 3.074 | 2.790 | 2.877 | 3.321 | 3.443 | 3.638 | 351 |
| 300 | | | | 3.284 | 3.773 | 3.894 | 4.130 | 401 |

Sporgenza

OPTIONAL

| Tessuti | |
|----------------|---------|
| PVC Rigato | 10.00 % |
| Liberty | 10.00 % |
| Resinato | 15.00 % |
| PVC Unito | 5.00 % |
| Grandi altezze | 15.00 % |
| Filo tenara | 2.00 % |
| StarLight | 3.00 % |



TENDA A BRACCIA CON DOPPIA INCLINAZIONE
 STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO
 BIANCO RAL 9010
 IN CASO NON VENGA SPECIFICATO,
 I COMANDI SARANNO REALIZZATI A DX VISTA ESTERNA E LA
 MANTOVANA SARÀ ALTA 30 CM. ONDA "B" CON
 PASSAMANERIA IN TINTA



TENDA TRADIZIONALE
 Problema nell'apertura delle persiane
 e nella vivibilità del terrazzo



TENDA TRADIZIONALE
 Vivibilità del terrazzo e
 parziale protezione solare



SOLUZIONE INNOVATIVA
 Completa vivibilità del terrazzo e
 completa protezione solare



| | 300 | 360 | 400 | 480 | 500 | 550 | 600 | Larghezza |
|----------------------------------|----------------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------------|-----------|
| | Misura Minima tenda Finita | | | | | | | |
| S = Supporti barra quadra | 2S | 2S | 2S fino a 250 oltre 4S | 3S fino a 250 oltre 4S | 3S fino a 250 oltre 4S | 4S | 4S fino 300 | - |
| 160 | 2.589 | 2.701 | 2.841 | 2.955 | 3.379 | 3.504 | 3.639 | 253 |
| 180 | 2.655 | 2.772 | 2.916 | 3.041 | 3.484 | 3.614 | 3.758 | 273 |
| 210 | | 2.841 | 3.004 | 3.121 | 3.575 | 3.575 | 3.900 | 315 |
| 230 | | 2.910 | 3.079 | 3.206 | 3.680 | 3.695 | 4.031 | 337 |
| 250 | | 3.016 | 3.237 | 3.326 | 3.806 | 3.462 | 4.122 | 351 |
| 300 | | | | 3.769 | 4.258 | 4.380 | 4.615 | 401 |

Sporgenza

OPTIONAL

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %


PVC Unito 5.00 %

Grandi altezze 15.00 %

Filo tenara 2.00 %

StarLight 3.00 %

GRANDI COPERTURE



**STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO**

TENDA A SCORRIMENTO SU GUIDE

**TELO FINO A CIRCA 30 CM DOPO LA CURVA. SINO A TERRA
SU RICHIESTA +5%**

**PER TESSUTI PARTICOLARI FUORI CATALOGO, PREVENTIVO A
RICHIESTA**

IL MODELLO NON VIENE CONSEGNATO PREMONTATO

| | 200 | 300 | 400 | 500 | Larghezza Frangivento |
|------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| 200 | 2.388 | 2.678 | 2.966 | 3.255 | 2 |
| 250 | 2.503 | 2.811 | 3.119 | 3.426 | 2 |
| 300 | 2.745 | 3.109 | 3.473 | 3.854 | 3 |
| 350 | 2.930 | 3.286 | 3.671 | 4.053 | 3 |
| 400 | 3.144 | 3.580 | 4.021 | 4.460 | 4 |
| 500 | 3.581 | 3.860 | 4.585 | 5.069 | 5 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

PVC Unito 5.00 %

Soltis e Screen 20.00 %

Grandi altezze 15.00 %

Filo tenara 2.00 %

StarLight 3.00 %

Telo fino a circa 30 cm

Si 5.00 %

Frangivento aggiuntivi da cm.

Si

Larghezza == 200 cad. 216.00 €

Larghezza == 300 cad. 268.00 €

Larghezza == 400 cad. 384.00 €

Larghezza == 500 cad. 431.00 €



STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
 IL MODELLO NON VIENE CONSEGNATO PREMONTATO
 TENDA A SCORRIMENTO SU GUIDE,
 MONTATA SU BARRA QUADRA 40X40

| | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | Larghezza Frangivento |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 250 | 4.063 | 4.446 | 4.949 | 6.735 | 6.940 | 3 |
| 300 | 4.424 | 4.839 | 5.399 | 7.386 | 7.934 | 4 |
| 350 | 4.571 | 5.056 | 5.629 | 7.638 | 8.181 | 4 |
| 400 | 4.720 | 5.221 | 5.818 | 7.886 | 8.430 | 4 |
| 450 | 5.059 | 5.615 | 6.269 | 7.391 | 9.169 | 5 |
| 500 | 5.201 | 5.781 | 6.455 | 8.564 | 9.510 | 5 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Tipo di Cuciture

Tenara 2.00 %

Tessuti

PVC Rigato 10.00 %

Liberty 10.00 %

Resinato 15.00 %

Soltis e Screen 20.00 %

Grandi altezze 15.00 %

Filo tenara 2.00 %

StarLight 3.00 %

Frangivento aggiuntivi da cm.

Si

Larghezza == 300 cad. 276.00 €

Larghezza == 400 cad. 405.00 €

Larghezza == 500 cad. 454.00 €



STRUTTURA OMBREGGIANTE IN ALLUMINIO CON TENDA RIDUCIBILE AD IMPACCHETTAMENTO
 FORMATA DA UN TELO FISSATO AD UN SISTEMA DI TRAVERSI, CARRELLI GUIDE CHE NE PERMETTONO LO SCORRIMENTO ORIZZONTALE, NON SI GARANTISCE LA TENUTA AL CARICO DI NEVE.
 LA VERSATILITÀ DI LEAF PERMETTE LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE GIUNTATE, ANCHE AD ALTEZZE DIFFERENTI, E DI STRUTTURE FUORI STANDARD. LEAF FALL RINFORZATA È UTILIZZABILE PER LA PIOGGIA CON INCLINAZIONE MINIMA 3°. SU VERSIONE LEAF GROUND E NEL LATO FRONTALE DI LEAF FALL È POSSIBILE MONTARE TENDE A CADUTA CON GUIDA CAVETTO. RESISTENZA AL VENTO CLASSE 3 SU MISURA MASSIMA 500X500

| | 300 | 340 | 400 | 450 | 500 | 550 | Larghezza 600 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 300 | 1.761 | 1.964 | 2.210 | 2.545 | 2.650 | 2.986 | 3.095 |
| 350 | 2.008 | 2.236 | 2.445 | 2.893 | 3.015 | 3.395 | 3.520 |
| 400 | 2.294 | 2.553 | 2.814 | 3.239 | 3.378 | 3.803 | 3.946 |
| 450 | 2.579 | 2.870 | 3.159 | 3.584 | 3.743 | 4.213 | 4.371 |
| 500 | 2.820 | 3.149 | 3.463 | 3.930 | 4.105 | 4.608 | 4.795 |
| 550 | 3.105 | 3.458 | 3.811 | 4.321 | 4.516 | 5.025 | 5.221 |
| 600 | 3.345 | 3.729 | 4.113 | 4.666 | 4.880 | 5.431 | 5.648 |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Grigio Metal Ral 9006

Standard Grafite sablè G900

Standard Bianco Ral 9016

Tettuccio

Si

Larghezza == 300 cad. 497.00 €

Larghezza == 340 cad. 523.00 €

Larghezza == 400 cad. 671.00 €

Larghezza == 450 cad. 698.00 €

Larghezza == 500 cad. 805.00 €

Larghezza == 600 cad. 832.00 €

Kit motore completo

RTS SOMFY cad. 861.00 €

SOMFY Meccanico cad. 704.00 €

Tessuti

PVC Unito 15.00 %



COME CALCOLARE I PREZZI

GUIDA

LEAF GROUND (4 colonne)

4 colonne 2 guide perimetrali standard (L) 2 guide perimetrali standard (SP) 1 pacco tessuto

$4 \times \mathbf{A}$ + $2 \times \mathbf{B}$ + $2 \times \mathbf{B}$ + $1 \times \mathbf{D}$

LEAF GROUND (4 colonne)

- A** 4 colonne +
- B** 2 guida perim. x L +
- B** 2 guida perim. x SP +
- D** 1 tessuto

LEAF FALL (2 colonne)

2 colonne 1 guida perimetrale standard (L) 2 guide parete/giunzione (SP) 1 pacco tessuto

$2 \times \mathbf{A}$ + $1 \times \mathbf{B}$ + $2 \times \mathbf{C}$ + $1 \times \mathbf{D}$

LEAF FALL (2 colonne)

- A** 2 colonne +
- B** 1 guida perimetrale +
- C** 2 guida parete SP +
- D** 1 tessuto

LEAF SKY (soffitto e/o parete)

2 guide parete/giunzione (SP) 1 pacco tessuto

Utilizzabile anche sotto strutture e pergole preesistenti

$2 \times \mathbf{C}$ + $1 \times \mathbf{D}$

LEAF SKY (soffitto e/o parete)

- C** 2 guida parete SP +
- D** 1 tessuto

LEAF FALL RINFORZATA

2 colonne 1 guida perimetrale standard (SP) 1 guida parete/giunzione (SP) 2 guide parete/giunzione (L) 1 pacco tessuto

$2 \times \mathbf{A}$ + $1 \times \mathbf{B}$ + $3 \times \mathbf{C}$ + $1 \times \mathbf{D}$

* Se inclinazione superiore a 5° aggiungere 1 guida parete e/o giunzione (SP)

LEAF FALL RINFORZATA

- A** 2 colonne +
- B** 1 guida perimetrale +
- C** 1 guida parete SP +
- C** 2 guide parete L +
- D** 1 tessuto

**A****COLONNA**

| | |
|------------|-----|
| 250 | 282 |
| 300 | 362 |

B**GUIDA PERIMETRALE STANDARD**

| | |
|------------|-----|
| 300 | 256 |
| 350 | 282 |
| 400 | 309 |
| 450 | 349 |
| 500 | 369 |
| 550 | 430 |
| 600 | 444 |

C**GUIDA PERIMETRALE CON
ATTACCHI PARETE E/O GIUNZIONI**

| | |
|------------|-----|
| 300 | 309 |
| 350 | 363 |
| 400 | 389 |
| 450 | 456 |
| 500 | 490 |
| 550 | 510 |
| 600 | 523 |



TENDA PROVISTA DI UN SISTEMA DI TRAINO (CAVO) CHE COLLEGA IN MODO PERMANENTE IL RULLO AVVOLGITORE AL TERMINALE, MANTENENDO SEMPRE IN TRAZIONE IL TELO IN QUALSIASI POSIZIONE. VERNICIATURA CON POLVERI POLIESTERE ESEGUITA SEGUENDO RIGIDI STANDARD QUALITATIVI. COPERTURA INDICATA PER LUCERNARI, VERANDE E PER L'APPLICAZIONE SOPRA E SOTTO I PERGOLATI IN LEGNO. INSTALLAZIONE SIA IN POSIZIONE VERTICALE CHE ORIZZONTALE, NONCHÈ IN QUALSIASI INCLINAZIONE INTERMEDIA. STRUTTURA CONSIGLIATA PER DIMENSIONI MASSIME DI: MT. 5.00 X 5.00 CON TESSUTO ACRILICO O MT. 4.00 X 4.00 CON TESSUTO FILTRANTE 86-92. LA STRUTTURA È PROVISTA DI SERIE DEL MOTORE ELETTRICO, CASSONETTO E DI TERMINALE ISPEZIONABILI PER FACILITARE IL MONTAGGIO

| | Larghezza | | | |
|-----|-----------|-------|-------|-------|
| | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 200 | 2.976 | 3.393 | 3.805 | 4.221 |
| 300 | 3.223 | 3.689 | 4.154 | 4.623 |
| 400 | 3.461 | 3.985 | 4.504 | 5.020 |
| 500 | 3.659 | 4.231 | 4.799 | 5.371 |

Altezza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Standard Marrone 8017

Kit motore completo

RTS + Telecomando cad. 447.00 €

GAZEBO



STRUTTURA INTERAMENTE IN FERRO
VERNICIATO BIANCO
STRUTTURA AUTOPORTANTE

TABELLA PREZZI

| | | 300x300 | 400x400 | 500x500 |
|-------------------------|------|------------|------------|------------|
| Quantità Personalizzata | cad. | 4.272,00 € | 5.128,00 € | 5.839,00 € |

OPTIONAL

| Colore struttura Standard Bianco 9010 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------|--------|--------|--------|
| Colore struttura Altri colori ral | % | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Finestra SI | Cad. | 163,00 | 163,00 | 163,00 |
| Telo laterale completo di ganci (cadauno) larghezza 300 | Cad. | 878,00 | 878,00 | 878,00 |
| Telo laterale completo di ganci (cadauno) larghezza 400 | Cad. | 936,00 | 936,00 | 936,00 |
| Telo laterale completo di ganci (cadauno) larghezza 500 | Cad. | 994,00 | 994,00 | 994,00 |



GAZEBO IN FERRO ZINCATO/VERNICIATO

COLORI DISPONIBILI DI SERIE PER STRUTTURA
VERNICIATA:
RAL 9010 – RAL 1013 – RAL 8017 – RAL 7035 – RAL 7016
– RAL 6005 – GRIGIO SABLE' –
NERO SILVER – NERO RAMATO

PER LE ALTEZZE DA 250 CM A 300 CM AUMENTARE IL
PREZZO DEL 20%

TABELLA PREZZI

| | | Ferro Zincato | Ferro Verniciato |
|--|------|---------------|------------------|
| Dimensione Gazebo Quadrato 300x300 | cad. | 1.841,00 € | 2.453,00 € |
| Dimensione Gazebo Quadrato 400x400 | cad. | 2.250,00 € | 3.067,00 € |
| Dimensione Gazebo Quadrato 490x490 | cad. | 2.522,00 € | 3.476,00 € |
| Dimensione Gazebo Quadrato 600x600 | cad. | 3.953,00 € | 5.179,00 € |
| Dimensione Gazebo Rettangolare 300x400 | cad. | 2.317,00 € | 3.040,00 € |
| Dimensione Gazebo Rettangolare 300x490 | cad. | 2.590,00 € | 3.272,00 € |
| Dimensione Gazebo Rettangolare 300x600 | cad. | 3.612,00 € | 4.620,00 € |
| Dimensione Gazebo Rettangolare 400x490 | cad. | 2.658,00 € | 3.422,00 € |
| Dimensione Gazebo Rettangolare 400x600 | cad. | 3.748,00 € | 4.907,00 € |
| Dimensione Gazebo Rettangolare 490x600 | cad. | 3.939,00 € | 5.023,00 € |

OPTIONAL

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| Chiusure laterali in pvc con sistema clips o tourniquet Laterali fissi 300 | Cad. | 395,00 | 395,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema clips o tourniquet Laterali fissi 400 | Cad. | 519,00 | 519,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema clips o tourniquet Laterali fissi 490 | Cad. | 597,00 | 597,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema clips o tourniquet Laterali fissi 600 | Cad. | 750,00 | 750,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema clips o tourniquet Laterali scorrevoli inclusi binari zincati 300 | Cad. | 490,00 | 490,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema clips o tourniquet Laterali scorrevoli inclusi binari zincati 400 | Cad. | 655,00 | 655,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema clips o tourniquet Laterali scorrevoli inclusi binari zincati 490 | Cad. | 731,00 | 731,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema clips o tourniquet Laterali scorrevoli inclusi binari zincati 600 | Cad. | 914,00 | 914,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema clips o tourniquet Laterali scorrevoli inclusi binari verniciati 300 | Cad. | 532,00 | 532,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema clips o tourniquet Laterali scorrevoli inclusi binari verniciati 400 | Cad. | 698,00 | 698,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema clips o tourniquet Laterali scorrevoli inclusi binari verniciati 490 | Cad. | 792,00 | 792,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema clips o tourniquet Laterali scorrevoli inclusi binari verniciati 600 | Cad. | 996,00 | 996,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema ad occhielli Laterali fissi 300 | Cad. | 295,00 | 295,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema ad occhielli Laterali fissi 400 | Cad. | 443,00 | 443,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema ad occhielli Laterali fissi 490 | Cad. | 511,00 | 511,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema ad occhielli Laterali fissi 600 | Cad. | 628,00 | 628,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema ad occhielli Laterali scorrevoli inclusi binari zincati 300 | Cad. | 410,00 | 410,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema ad occhielli Laterali scorrevoli inclusi binari zincati 400 | Cad. | 539,00 | 539,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema ad occhielli Laterali scorrevoli inclusi binari zincati 490 | Cad. | 655,00 | 655,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema ad occhielli Laterali scorrevoli inclusi binari zincati 600 | Cad. | 777,00 | 777,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema ad occhielli Laterali scorrevoli inclusi binari verniciati 300 | Cad. | 451,00 | 451,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema ad occhielli Laterali scorrevoli inclusi binari verniciati 400 | Cad. | 614,00 | 614,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema ad occhielli Laterali scorrevoli inclusi binari verniciati 490 | Cad. | 731,00 | 731,00 |
| Chiusure laterali in pvc con sistema ad occhielli Laterali scorrevoli inclusi binari verniciati 600 | Cad. | 860,00 | 860,00 |

AUTOBOX



**STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO
CON COPERTURA DI SERIE IN PVC
UNITO**

TABELLA PREZZI

| | | Lunghezza 420 | Lunghezza 480 | Lunghezza 540 |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| Larghezza x Altezza Autobox 250x215 | cad. | 3.360,00 € | 3.681,00 € | 3.858,00 € |

OPTIONAL

| Ruote Si | Cad. | 203,00 | 203,00 | 203,00 |
|----------|------|--------|--------|--------|



**STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO
CON COPERTURA DI SERIE IN PVC UNITO**

TABELLA PREZZI

| | Lunghezza 480 | Lunghezza 550 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| Larghezza x Altezza Autobox 250x205 | cad. 3.217,00 € | 3.476,00 € |



**STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO
BIANCO
CON COPERTURA DI SERIE IN PVC
UNITO**

TABELLA PREZZI

| | Lunghezza 416 | Lunghezza 518 | Lunghezza 621 | Lunghezza 826 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Larghezza x Altezza Autobox 250x210 | cad. 3.543,00 € | 3.748,00 € | 4.294,00 € | 5.179,00 € |
| Larghezza x Altezza Autobox 280x210 | cad. 3.816,00 € | 4.021,00 € | 4.565,00 € | - € |
| Larghezza x Altezza Autobox 280x215 | cad. - € | - € | - € | 5.588,00 € |

ACCESSORI VARI



STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO

VERNICIATO BIANCO

STRUTTURA AUTOPORTANTE

TESSUTO IN PVC UNITO. ALTRI TESSUTI A
PREVENTIVO

PER STRUTTURE FUORI MISURA O FORME
DIVERSE CHIEDERE PREVENTIVO

DISPONIBILE ANCHE CON COPERTURA IN
PLEXIGLASS TRASPARENTE

| | 200 | 300 | 400 | Larghezza |
|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 200 | 4.285 | 4.879 | 5.463 | |
| 300 | 5.000 | 5.690 | 6.338 | |
| 400 | 5.791 | 6.730 | 7.509 | |
| 500 | 6.822 | 7.813 | 8.629 | |
| 600 | 8.258 | 9.388 | 10.167 | |

Sporgenza

OPTIONAL

Colore struttura

Standard Bianco 9010

Altri colori ral 20.00 %

Tessuti

PVC Unito



OMBRELLONE COMPLETO MT. 3X3
COMPRESO DI CUSTODIA CON BASE IN
CEMENTO E CAPPuccio SUPERIORE

POSSIBILITA' DI VARIE TIPOLOGIE E
DIMENSIONI. PREVENTIVO SU RICHIESTA




TABELLA PREZZI

| | | |
|--|----|----------|
| Tipo tettuccio Frontalino in alluminio verniciato RAL 9010 completo di accessori | ml | 141,00 € |
|--|----|----------|

| | | |
|--|----|----------|
| Tipo tettuccio Frontalino di protezione in lamiera preverniciata completo di accessori | ml | 100,00 € |
|--|----|----------|

OPTIONAL

| | | |
|-------------------------|--|------|
| Quantità Personalizzata | | 0,00 |
|-------------------------|--|------|

| | | |
|---|------|-------|
| Accessori tettucci di protezione Testate per tettuccio (coppia) | Cad. | 44,00 |
|---|------|-------|

| | | |
|--|------|-------|
| Accessori tettucci di protezione Supporto tettuccio per cappotte | Cad. | 24,00 |
|--|------|-------|

| | | |
|--|------|-------|
| Accessori tettucci di protezione Supporto tettuccio per barra quadra | Cad. | 26,00 |
|--|------|-------|



DISEGNO E CODICE






MARCHI E STEMMI A PREVENTIVO

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 ABCDE abcde | 20 <i>Abcdefghilm</i> |
| 2 <i>Abcdefghil</i> | 21 ABCDEFG abcdef |
| 3 ABCDE abcde | 22 <i>Abcdefghilm</i> |
| 4 ABCDEF abcdef | 23 <i>Abcdefghilm</i> |
| 5 ABCDEF abcdef | 24 <i>Abcdefghilm</i> |
| 6 <i>Abcdefghilm</i> | 25 ABCDEFG abcdefg |
| 7 ABCDE abcde | 26 ABCDEFG abcdefg |
| 8 ABCDEFG abcdefg | 27 <i>Abcdefghil</i> |
| 9 <i>Abcdefghilm</i> | 28 <i>Abcdefghilm</i> |
| 10 ABCDEFGHIL | 29 ABCDEFG abcdefg |
| 11 ABCDEFGHIL | 30 ABCDEFG abcdefg |
| 12 ABCDEF abcdefg | 31 ABCDEFG abcdefg |
| 13 ABCDEFG abcdefg | 32 ABCDEFG abcdefg |
| 14 ABCDEFG abcdefg | 33 ABCDEFG abcdefg |
| 15 ABCDEFG abcdefg | 34 ABCDEFG abcdefg |
| 16 ABCDEFG abcdefg | 35 ABCDEFGHIL |
| 17 ABCDEFG abcdef | 36 <i>ABCDEFG abcdefg</i> |
| 18 ABCDEFG abcdefg | |
| 19 ABCDEFG abcdefg | |

GRECHE



OPTIONAL

| | |
|---|------------|
| Tipo scritta Scritta normale alta cm 18 (prezzo a lettera) | Cad. 17,00 |
| Tipo scritta Scritta da clichè personali (prezzo a lettera) | Cad. 23,00 |
| Tipo scritta Greche | Cad. 42,00 |



TABELLA PREZZI

Quantita Personalizzata

cad. 5.051,00 €



MISURE OTTENIBILI IN LARGHEZZA CON TELI INTERI
NECESSARI PER IL CONFEZIONAMENTO

TABELLA VALIDA SOLO PER I TESSUTI DA 120

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| MISURA FATTURABILE | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 |
| NUMERO TELI | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| MISURA EFFETTIVA TELI | 232 | 349 | 467 | 585 | 703 | 821 | 938 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| MISURA FATTURABILE | 1080 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 | 1800 |
| NUMERO TELI | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| MISURA EFFETTIVA TELI | 1056 | 1174 | 1292 | 1409 | 1527 | 1645 | 1763 |

**PER I CAMBI TELO SU TENDE A BRACCIA, CALCOLARE SEMPRE
MULTIPLI DI CM. 120 PER I TESSUTI E MULTIPLI DI 180 PER I PVC**

TABELLA PREZZI

| | | |
|--|----|---------|
| Tipo tessuto AL TAGLIO PARA' | mq | 26,40 € |
| Tipo tessuto AL TAGLIO SATTLER | mq | 26,40 € |
| Tipo tessuto AL TAGLIO GIOVANARDI | mq | 26,40 € |
| Tipo tessuto AL TAGLIO COLLEZIONE LIBERTY | mq | 33,00 € |
| Tipo tessuto AL TAGLIO TESSUTO POLIESTERE | mq | 27,50 € |
| Tipo tessuto AL TAGLIO TESSUTO RESINATO | mq | 28,60 € |
| Tipo tessuto AL TAGLIO SATTLER LUMERA | mq | 27,50 € |
| Tipo tessuto AL TAGLIO SUNVAS | mq | 27,50 € |
| Tipo tessuto AL TAGLIO GRANDI ALTEZZE | mq | 29,70 € |
| Tipo tessuto AL TAGLIO PARA' TEMPOTESTSTAR RESINATO | mq | 29,70 € |
| Tipo tessuto CONFEZIONATO PARA' | mq | 35,20 € |
| Tipo tessuto CONFEZIONATO SATTLER | mq | 35,20 € |
| Tipo tessuto CONFEZIONATO GIOVANARDI | mq | 35,20 € |
| Tipo tessuto CONFEZIONATO COLLEZIONE LIBERTY | mq | 41,80 € |
| Tipo tessuto CONFEZIONATO TESSUTO POLIESTERE | mq | 36,30 € |
| Tipo tessuto CONFEZIONATO TESSUTO RESINATO | mq | 38,50 € |
| Tipo tessuto CONFEZIONATO SATTLER LUMERA | mq | 36,30 € |
| Tipo tessuto CONFEZIONATO SUNVAS | mq | 36,30 € |
| Tipo tessuto CONFEZIONATO GRANDI ALTEZZE | mq | 38,50 € |
| Tipo tessuto CONFEZIONATO SWELA TENCATE | mq | 41,80 € |
| Tipo tessuto CONFEZIONATO PARA' TEMPOTESTSTAR RESINATO | mq | 44,00 € |

OPTIONAL

| | | |
|--|------|-------|
| Bordino colorato per mantovane Si | €/MI | 4,40 |
| Mantovana confezionata con bordino h cm 28-30 M. F. ML 3,60 | €/MI | 33,00 |
| Mantovana confezionata con bordino h cm 40-50 M. F. ML 3,60 | €/MI | 41,80 |
| Proteggi tenda confezionato con tessuto morbido Vinitex a strappo Si | €/MI | 41,80 |
| Cuciture TENARA Si | % | 2,00 |
| Tessuti fuori campionario Si | % | 20,00 |
| Applicazione rinforzo laterale Si | Cad. | 60,00 |
| Teli confezionati particolari con tasche, occhioli o altro Si | % | 20,00 |

NOTE

I TESSUTI CONFEZIONATI SONO
CONSIDERATI VUOTO PER PIENO

La sporgenza dei teli confezionati per tende a bracci, viene calcolata aggiungendo cm 75 alla sporgenza dei bracci (dall'inizio dello snodo del braccio, fino alla fine dell'attacco al terminale).

Si ricavano in questo modo le pieghe per le cuciture, la mantovana e la copertura del rullo.



TABELLA PREZZI

| | | |
|---|----|---------|
| Tipo PVC AL TAGLIO PRECONTRAI NT 302 UNITO (H CM 180) | mq | 28,60 € |
| Tipo PVC AL TAGLIO PRECONTRAI NT 302 RIGATO (H CM 178) | mq | 30,80 € |
| Tipo PVC AL TAGLIO POLY RS 650 LAC (H CM 250) | mq | 29,70 € |
| Tipo PVC AL TAGLIO SOLTIS 86 (H. CM 167) | mq | 50,60 € |
| Tipo PVC AL TAGLIO SOLTIS 92 (H CM 267) | mq | 50,60 € |
| Tipo PVC AL TAGLIO CRISTAL PLUS 500 FR (H CM 140) | mq | 24,00 € |
| Tipo PVC AL TAGLIO CRISTAL WINDOW (H CM 132) | mq | 24,20 € |
| Tipo PVC AL TAGLIO VINITEX 3X3 (H CM 200) | mq | 17,60 € |
| Tipo PVC AL TAGLIO VINITEX 2102 (H CM 150) | mq | 17,60 € |
| Tipo PVC AL TAGLIO VINITEX 9X9 (H CM 152) | mq | 17,60 € |
| Tipo PVC CONFEZIONATO PRECONTRAI NT 302 UNITO (H CM 180) | mq | 47,30 € |
| Tipo PVC CONFEZIONATO PRECONTRAI NT 302 RIGATO (H CM 178) | mq | 51,70 € |
| Tipo PVC CONFEZIONATO POLY RS 650 LAC (H CM 250) | mq | 50,60 € |
| Tipo PVC CONFEZIONATO SOLTIS 86 (H. CM 167) | mq | 69,30 € |
| Tipo PVC CONFEZIONATO SOLTIS 92 (H CM 267) | mq | 69,30 € |
| Tipo PVC CONFEZIONATO CRISTAL PLUS 500 FR (H CM 140) | mq | 46,20 € |
| Tipo PVC CONFEZIONATO CRISTAL WINDOW (H CM 132) | mq | 48,40 € |
| Tipo PVC CONFEZIONATO VINITEX 3X3 (H CM 200) | mq | 40,70 € |
| Tipo PVC CONFEZIONATO VINITEX 2102 (H CM 150) | mq | 40,70 € |
| Tipo PVC CONFEZIONATO VINITEX 9X9 (H CM 152) | mq | 40,70 € |

OPTIONAL

| | | |
|--|------|-------|
| Bordino colorato per mantovane Si | €/MI | 4,40 |
| Mantovana confezionata con bordino h cm 28-30 M. F. ML 3,60 | €/MI | 33,00 |
| Mantovana confezionata con bordino h cm 40-50 M. F. ML 3,60 | €/MI | 41,80 |
| Proteggi tenda confezionato con tessuto morbido Vinitex a strappo Si | €/MI | 41,80 |
| Cuciture TENARA Si | % | 2,00 |
| Tessuti fuori campionario Si | % | 20,00 |
| Applicazione rinforzo laterale Si | Cad. | 60,00 |
| Teli confezionati particolari con tasche, occhioli o altro Si | % | 20,00 |

NOTE

I TESSUTI CONFEZIONATI SONO CONSIDERATI VUOTO PER PIENO

La sporgenza dei teli confezionati per tende a bracci, viene calcolata aggiungendo cm 75 alla lunghezza dei bracci.

Si ricavano in questo modo le pieghe per le cuciture, la mantovana e la copertura del rullo.



TABELLA PREZZI

| | | |
|--|----|---------|
| Tipo telo per pergola con bandinelle in PVC | mq | 51,70 € |
| Tipo telo in Cristal bordato con PVC Preconstraint 302 | mq | 82,50 € |







OPTIONAL



| | | |
|---|------|--------|
| Inserto in Cristal su telo confezionato cm 130/150x130 h (con angoli superiori raggianti) Si | Cad. | 175,00 |
| Inserto in Cristal su telo confezionato cm 260/300x130 h (con angoli superiori raggianti) Si | Cad. | 303,00 |





ACCESSORI TENDE DA SOLE

MOTORIZZAZIONI



OPERATORI SOMFY

| | Sku | Nome | Prezzo |
|--|---------------------|--|---|
| | OPERATORI IO SOMFY | - PER TENDE A CADUTA E TENDE A BRACCI TRADIZIONALI SENZA CASSONETTO. REGOLAZIONE FINE CORSA ELETTRONICI DAL TELECOMANDO. COMPATIBILI SOLO CON LA GAMMA DI TELECOMANDI IO E SENSORI IO |   |
| | 1045634 | SUNILUS IO 50 30/17 COMPLETO DI ACCESSORI | 557,00 € CAD. |
| | 1049727 | SUNILUS IO 50 40/17 COMPLETO DI ACCESSORI | 620,00 € CAD. |
| | 1049639 | SUNILUS IO 50 50/12 COMPLETO DI ACCESSORI | 638,00 € CAD. |
| | SUNEA IO | - PER TENDE CASSONATE A BRACCI, A BRACCETTI LATERALI. REGOLAZIONE DEI FINE CORSA ELETTRONICI DA TELECOMANDO. COMPATIBILI SOLO CON TELECOMANDI E SENSORI IO. PRESSIONE DI CHIUSURA DEL CASSONETTO REGOLABILE. UNA VOLTA CHIUSO IL CASSONETTO IL MOTORE SI FERMA PER NON STRESSARE IL TESSUTO. |   |
| | 1113215 | SUNEA IO 50 30/17 COMPLETO DI ACCESSORI | 588,00 € CAD. |
| | 1117222 | SUNEA IO 50 40/17 COMPLETO DI ACCESSORI | 662,00 € CAD. |
| | 1118169 | SUNEA IO 50 50/12 COMPLETO DI ACCESSORI | 686,00 € CAD. |
| | OPERATORI SOMFY RTS | - |   |
| | 1115202 | SUNEA CSI RTS 30/17 COMPLETO DI ACCESSORI | 561,00 € CAD. |

| | Skü | Nome | Prezzo |
|--|--------------------------------|--|---|
| | 1117220 | SUNEA CSI RTS 40/12 COMPLETO DI ACCESSORI | 575,00 € CAD. |
| | 1118166 | SUNEA CSI RTS 50/12 COMPLETO DI ACCESSORI | 612,00 € CAD. |
| | 1049078 | MARINER CSI RTS 40/12 COMPLETO DI ACCESSORI | 620,00 € CAD. |
| | 1051108 | VECTRAM CSI RTS 50/12 COMPLETO DI ACCESSORI | 661,00 € CAD. |
| | 1117125 | OREA 50 RTS 40/17 COMPLETO DI ACCESSORI | 700,00 € CAD. |
| | 1117125 | OREA 50 RTS 50/12 COMPLETO DI ACCESSORI | 735,00 € CAD. |
| | OPERATORI CABLATI MECCANICI | - |   |
| | 1049011 | MARINER CSI WT 40/17 COMPLETO DI ACCESSORI | 521,00 € CAD. |
| | 1051000 | VECTRAM CSI WT 50/12 COMPLETO DI ACCESSORI | 564,00 € CAD. |
| | 1164003 | SIRIUS CSI WT 80/12 COMPLETO DI ACCESSORI 78 | 700,00 € CAD. |

| | Sku | Nome | Prezzo |
|--|---------------------------------------|--|---|
| | 1166002 | TITAN CSI WT 100/12 COMPLETO DI ACCESSORI 78 | 840,00 € CAD. |
| | 1118124 | OREA 50 WT 50/12 COMPLETO DI ACCESSORI | 562,00 € CAD. |
| | SOLUZIONI DI COMANDO E TELECOMANDI IO | - |   |
| | 1800463 | SITUO 1 IO | 110,00 € CAD. |
| | 1811297 | SITUO 5 IO | 140,00 € CAD. |
| | 9016355 | EOLIS 3D WIREFREE IO | 240,00 € CAD. |
| | 1816084 | EOLIS WIREFREE IO SENSORE VENTO PALETTA | 250,00 € CAD. |
| | 1818285 | SUNIS II WIREFREE IO SENSORE SOLE | 265,00 € CAD. |
| | TELECOMANDI RTS | - |   |
| | 1810630 | TELIS 1 | 108,00 € CAD. |


| | Skü | Nome | Prezzo |
|--|---------|---|---------------|
| | 1810631 | TELIS 4 | 135,00 € CAD. |
| | 1810634 | TELIS SOLIRIS RTS | 145,00 € CAD. |
| | 1810957 | TELIS 4 SOLIRIS RTS | 201,00 € CAD. |
| | 1811020 | TELIS 16 RTS | 395,00 € CAD. |
| | 9014400 | EOLIS 3D WIREFREE RTS OSCILLOMETRO | 220,00 € CAD. |
| | 1816068 | EOLIS RTS SENSORE VENTO RTS PALETTA | 212,00 € CAD. |
| | 9013075 | SUNIS WIREFREE RTS SENSORE LUMINOSITÀ | 477,00 € CAD. |
| | 1818212 | SOLIRIS RTS SENSORE SOLE/VENTO PALETTA | 275,00 € CAD. |
| | 1818225 | SOLIRIS RAIN RTS SENSORE SOLE/VENTO CON PREDISPOSIZIONE PER SENSORE PIOGGIA ONDEIS | 544,00 € CAD. |
| | 1810135 | TRASMETTITORE A CONTATTI PULITI RTS | 204,00 € CAD. |

| | SKU | Nome | Prezzo |
|--|------------------------------------|---|---|
| | SOLUZIONI DI COMANDO CABLATE | - |   |
| | 1816048 | KIT EOLIS VENTO PALETTA | 244,00 € CAD. |
| | 1818150 | KIT SOLIRIS UNO SOLE/VENTO | 403,00 € CAD. |
| | 9016345 | ONDEIS WT CAPTATORE PIOGGIA ABBINABILE A SOLIRIS RAIN TRASMETTITORE CONTATTI PULITI E SOLIRIS 1B | 423,00 € CAD. |
| | 1811478 | TAHOMA BOX, PERMETTE DI CENTRALIZZARE, COMANDARE E GESTIRE PRODOTTI IO HOMECONTROL E RTS DA SMARTPHONE TABLET O PC COLLEGATI A INTERNET | 635,00 € CAD. |
| | | KIT RTS SOMFY IO SUNILUS 50 40/17 TELECOMANDO IO OSCILLOMETRO IO | 885,00 € CAD. |
| | | KIT RTS SOMFY SUNEА CSI RTS 40/12 TELIS 1 RTS OSCILLOMETRO RTS | 840,00 € CAD. |

OPERATORI ASA

| | Skü | Nome | Prezzo |
|--|---|---|---------------|
| | RTS COMANDO RADIO CSI MANOVRA SOCCORSO | - | ██████ ██████ |
| | | KIT RTS CDE R MOTORE + TELECOMANDO GO 1 CON OSCILLOMETRO | 565,00 € CAD. |
| | MOTORE ASA RTS | - | ██████ ██████ |
| | | 30/16 RTS CSI CDE R | 380,00 € CAD. |
| | | 40/16 RTS CSI CDE R | 399,00 € CAD. |
| | | 50/12 RTS CSI CDE R | 420,00 € CAD. |
| | | 30/16 RTS SENZA MANOVRA | 330,00 € CAD. |
| | | 40/16 RTS SENZA MANOVRA | 350,00 € CAD. |
| | | 50/12 RTS SENZA MANOVRA | 380,00 € CAD. |
| | | KIT MOTORE PER CAPPOTTINA RTS | 570,00 € CAD. |

| | Sku | Nome | Prezzo |
|--|----------------------|--|---------------|
| | ACCESSORI ASA RTS | - | ██████ ██████ |
| | | TELECOMANDO GO 1 | 110,00 € CAD. |
| | | TELECOMANDO GO 4 | 130,00 € CAD. |
| | | TELECOMANDO 16 CANALI | 300,00 € CAD. |
| | | SENSORE RADIO SOLE + VENTO SV-ER | 195,00 € CAD. |
| | | WIND ER OSCILLOMETRO | 175,00 € CAD. |
| | | GO ER CENTRALINA TRASFORMAZIONE MOTORE CABLATO IN RTS | 190,00 € CAD. |
| | MOTORI CABLATI | - | ██████ ██████ |
| | | CDE 40 CSI MECCANICO | 330,00 € CAD. |
| | | CDE 50 CSI MECCANICO | 360,00 € CAD. |



| | Sku | Nome | Prezzo |
|--|-----------------------|-------------------------------------|---|
| | | CDE 120 CSI MECCANICO | 550,00 € CAD. |
| | | CD 40 MECCANICO | 270,00 € CAD. |
| | | CD 50 MECCANICO | 300,00 € CAD. |
| | | CD 120 MECCANICO | 500,00 € CAD. |
| | | KIT MOTORE MECCANICO PER CAPPOTTINA | 460,00 € CAD. |
| | ACCESSORI ASA CABLATI | - |   |
| | | CENTRALINA VENTO | 175,00 € CAD. |
| | | CENTRALINA SOLE/VENTO | 265,00 € CAD. |

COMPONENTI VARI

| | SKU | Nome | Prezzo |
|--|-----|--|---------------|
| | | PROFILO ALLUMINIO CAPPOTTINA VERNICIATO BIANCO | 12,00 € ML |
| | | CARRUCOLA SNODATA PVC | 6,00 € CAD. |
| | | CARRUCOLA SNODATA IN ACCIAIO | 7,00 € CAD. |
| | | FERMOCORDA PVC | 5,00 € CAD. |
| | | CORDA IN POLIESTERE DIAM. 5 | 3,00 € ML |
| | | SUPPORTO CAPPOTTINA "Z" VERNICIATO BIANCO | 7,00 € CAD. |
| | | SUPPORTO CAPPOTTINA A "J" VERNICIATO BIANCO | 4,00 € CAD. |
| | | SUPPORTO CAPPOTTINA A SOFFITTO VERNICIATO BIANCO | 9,00 € CAD. |
| | | UNCINO VERNICIATO BIANCO | 26,00 € CAD. |
| | | TERMINALE PER BARRA QUADRA NORMALE | 35,00 € ML |
| | | TERMINALE PER BARRA QUADRA PESANTE | 39,00 € ML |
| | | RULLO AVVOLGITORE ACCIAIO 10/10 | 11,00 € ML |
| | | BARRA QUADRA 40X40 VERNICIATA BIANCA | 16,00 € ML |
| | | ARGANELLI 1:11 CON GAMBO RIVESTITO LUNGO | 39,00 € CAD. |
| | | ASTA DI MANOVRA | 26,00 € CAD. |
| | | CALOTTA | 11,00 € CAD. |
| | | BRACCIA DA 150 COMPLETE DI ATTACCHI - COPPIA | 330,00 € CAD. |
| | | BRACCIA DA 175 COMPLETE DI ATTACCHI - COPPIA | 352,00 € CAD. |
| | | BRACCIA DA 200 COMPLETE DI ATTACCHI - COPPIA | 362,00 € CAD. |
| | | BRACCIA DA 225 COMPLETE DI ATTACCHI - BRACCIA | 383,00 € CAD. |
| | | BRACCIA DA 250 COMPLETE DI ATTACCHI - COPPIA | 410,00 € CAD. |
| | | BRACCIA DA 275 COMPLETE DI ATTACCHI - COPPIA | 426,00 € CAD. |
| | | BRACCIA DA 300 COMPLETE DI ATTACCHI - COPPIA | 437,00 € CAD. |
| | | BRACCIA DA 325 COMPLETE DI ATTACCHI - COPPIA | 522,00 € CAD. |
| | | SUPPORTO PARETE | 21,00 € CAD. |
| | | SUPPORTO UNIVERSALE | 28,00 € CAD. |
| | | SCIVOLO IN ALLUMINIO INTERMEDIO | 59,00 € CAD. |
| | | BRACCETTI 50 CM CON ACCESSORI - COPPIA | 79,00 € CAD. |
| | | ATTACCO GANCIO + OCCHIOLO - COPPIA | 26,00 € CAD. |
| | | FILO NYLON PER GUIDA VERTICALE | 8,00 € ML |

| | Skü | Nome | Prezzo |
|--|-----|---|--------------|
| | | MORSETTI TENDIFILO - COPPIA | 11,00 € CAD. |
| | | SUPPORTO RULLO AVVOLGITORE - COPPIA | 20,00 € CAD. |
| | | ARGANELLO 1/13 | 80,00 € CAD. |
| | | ARGANELLO COPPIA CONICA | 83,00 € CAD. |
| | | FERMO IN ACCIAIO INOX | 9,00 € CAD. |
| | | PROFILO CAPPOTTINA TONDA DIAM.40 | 21,00 € ML |
| | | PIEDE IN ALLUMINIO | 39,00 € CAD. |
| | | INNESTO A FORCELLA | 42,00 € CAD. |
| | | SUPPORTO STAFFONE GOLIATH | 53,00 € CAD. |
| | | BRACCETTI MALI DA 75 CM CON ACCESSORI - COPPIA | 86,00 € CAD. |
| | | BRACCETTI MALI DA 30 CM CON ACCESSORI - COPPIA | 64,00 € CAD. |
| | | DISTANZIALI IN ALLUMINIO DA 4,5 CM PER CAPPOTTO - COPPIA | 32,00 € CAD. |
| | | DISTANZIALI IN ALLUMINIO DA 9 CM PER CAPPOTTO - COPPIA | 66,00 € CAD. |
| | | DISTANZIALI IN ALLUMINIO DA 13,5 CM PER CAPPOTTO - COPPIA | 80,00 € CAD. |
| | | DISTANZIALI IN ALLUMINIO DA 2,5 CM PER CAPPOTTO - COPPIA | 28,00 € CAD. |
| | | CORNICE IN ALLUMINIO PER DISTANZZIALI | 26,00 € CAD. |







ACCESSORI PER TELI

| | Sku | Nome | Prezzo |
|---|-----|--|--------------|
|  | | BOTTONE AUTOMATICO MF APPLICATO SU TELO | 5,00 € CAD. |
|  | | ANELLO A RIBALTA | 5,00 € CAD. |
|  | | ASOLE TENDITELO CON GANCIO A CESTELLO DA CM. 30 | 5,00 € CAD. |
|  | | CORDA ELASTICA DIAMETRO 8 | 3,00 € ML |
|  | | CARRELLO SCORREVOLE IN ACCIAIO PER MONOROTAIA | 11,00 € CAD. |
|  | | MOSCHETTONE IN ACCIAIO ZINCATO | 4,00 € CAD. |
|  | | OCCHIOLO A VELA DIAMETRO 1,2 OTTONE NIKELATO APPLICATO AVELO | 4,00 € CAD. |

ACCESSORI VARI

| | Sku | Nome | Prezzo |
|---|-----|--|--------------|
|  | | TORNIQUET 22,5X13,5 CON OCCHIELLO OVALE APPLICATO SU TELO | 8,00 € CAD. |
|  | | VELCRO | 10,00 € ML |
|  | | CERNIERA CUCITA SU TELO | 13,00 € ML |
|  | | ZIP SINGOLA APPLICATA SU TELO PER CONFEZIONAMENTO TENDA ZIP | 20,00 € ML |
|  | | MANIGLIA IN TECNOPOLIMERO (BASE 139X26) | 8,00 € CAD. |
|  | | FERMO IN ACCIAIO INOX | 8,00 € CAD. |
|  | | LOCTITE 406 (ADESIVO ISTANTANEO SPECIFICO PER GOMME E PLASTICHE DIFFICILI) 20GR. | 86,00 € CAD. |
| | | CINIGLIA SFUSA (MINIMO 40 MT) | 3,00 € ML |

KIT E PROFILI PER TELI

| | Sku | Nome | Prezzo |
|---|-----|--|---------------|
|  | | KIT APERTURA/CHIUSURA PROFILI CON 1 LATO FISSO - ALTEZZA 250/300 | 181,00 € CAD. |
| | | KIT DOPPIA APERTURA/CHIUSURA PROFILI - ALTEZZA 250/300 | 288,00 € CAD. |
|  | | MONOROTAIA MM. 34X30 IN ACCIAIO ZINCATO | 21,00 € ML |
|  | | MONOROTAIA MM. 35X41 IN ALLUMINIO VERNICIATO | 27,00 € ML |
| | | PROFILO ALLUMINIO PORTAGUAINA MM. 40X17 | 12,00 € ML |
|  | | PROFILO ALLUMINIO DOPPIA OGIVA MM. 36X16 VERNICIATO BIANCO | 21,00 € ML |
|  | | PROFILO IN ALLUMINIO A U MM. 24X48 VERNICIATO BIANCO | 24,00 € ML |
| | | PROFILO IN ALLUMINIO A U MM. 30X100 VERNICIATO BIANCO | 36,00 € ML |
|  | | PROFILO IN ALLUMINIO A L MM. 30X20X2 VERNICIATO BIANCO | 13,00 € ML |
| | | PROFILO IN ALLUMINIO A L MM. 50X20X2 VERNICIATO BIANCO | 16,00 € ML |
| | | PROFILO IN ALLUMINIO A L MM. 80X25X2 VERNICIATO BIANCO | 22,00 € ML |
| | | PROFILO IN ALLUMINIO A L MM. 100X30X2 VERNICIATO BIANCO | 25,00 € ML |
| | | PROFILO IN ALLUMINIO A L MM. 120X20X2 VERNICIATO BIANCO | 27,00 € ML |
| | | PROFILO IN ALLUMINIO MEZZA MANDORLA VERNICIATO BIANCO | 13,00 € ML |



PUNTO**TENDA**

IL PUNTO D'INCONTRO TRA STILE E ARREDO

Punto tenda di Roncon Luciano & c. snc
Viale del lavoro, 17/A - 45100 Rovigo (Italy) tel. +39 0425 474391 Fax +39 0425 474412
www.puntotenda.cloud
E-mail: puntotenda@puntotenda.com